



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF024-000600	Affettatrice a gravita'/inclinata, lama diametro 300 mm, in lega d'alluminio, carrello con CORSA LUNGA, completa di affilatoio lama fisso, V 230/1, Kw 0,245, Peso 27,5 Kg, dim.mm.560x570x500h	<b>€ 826,27 + IVA</b> Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**AFFETTATRICE A GRAVITA'/INCLINATA** lama diametro **300 mm**, realizzata in **lega di alluminio**, carrello con **CORSA LUNGA**, dotata di:

- regolatore dello spessore di taglio da 0 a 16 mm molto sensibile,
- **capacità di taglio: mm 300x220h**,
- **affilatoio fisso**,
- piatto montato su cuscinetti a sfere per una maggiore scorrevolezza.

#### OPTIONAL:

- Su richiesta, è possibile fornire le affettatrici nei colori: **rosso, nero, crema**; oppure nei colori speciali.

**N.B:** Adatta per il taglio di salumi pesanti, arrostiti, formaggi, pesce, carni dure ed altro.

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,245
<b>Peso netto (Kg)</b>	27,5
<b>Larghezza (mm)</b>	560
<b>Profondità (mm)</b>	570
<b>Altezza (mm)</b>	500

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------

TCF024-005012




**TECHNOCHEF - Supplemento colori per affettatrici: rosso, nero, crema**  
Supplemento per colori: rosso, nero, crema.

**€ 101,43 + IVA**  
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni





**F 300 CL**

A mm	350
B mm	570
C mm	560
D mm	870
E mm	500
kg	27,5