


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,45
<b>Peso netto (Kg)</b>	117
<b>Peso lordo (Kg)</b>	129
<b>Larghezza (mm)</b>	2010
<b>Profondità (mm)</b>	840
<b>Altezza (mm)</b>	967

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**CONGELATORE ORIZZONTALE A POZZO, MONDIAL FRAMEC, capacità 863 litri, temperatura -18°/-25°C:**

- **struttura in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione;**
- **vasca in lamiera** preverniciata bianca atossica;
- **coperchio ad apertura compensata** dotato di serratura a chiave;
- **sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore;**
- **evaporatore statico avvolto sulla vasca;**
- **termostato meccanico** con sbrinamento manuale;
- termometro meccanico;
- **temperatura d'esercizio -18°/-25°C;**
- **isolamento di 60 mm** di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC - Autonomia: 36 ore;
- **quadro comandi con: termostato, commutatore di congelazione rapida, spie di allarme e funzionamento;**
- **luce interna;**
- 4 rullini unidirezionali e 2 piedini;
- gas refrigerante: R507/R290;
- classe climatica: 4 (30°C-55%RH) L1;
- **volume netto:** 809 lt;
- **volume lordo:** 863 lt;
- **consumo:** 4,1 kWh/24h.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>ML-COM99</b>	Congelatore orizzontale a pozzo, MONDIAL FRAMEC, capacità 863 lt, esterno bianco, temperatura -18/-25°C, V 230/1, Kw 0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.2010x840x967h	<b>€ 1.674,80 + IVA</b> € 2.043,26 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>ML-2501015</b> 	<b>Cestello</b>	<b>€ 10,94 + IVA</b> € 13,35 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>

