



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>ML-TOP7</b>	Vetrina espositiva per gelato mantecato, MONDIAL FRAMEC, capacità 293 litri, temperatura -15°/-20°C, evaporatore STATICO a PACCO ALETTATO, V. 230/1, Kw 0,48, Peso 99 Kg, dim.mm.1350x673x1175h	<b>€ 2.030,90 + IVA</b> Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**Vetrina espositiva per gelato mantecato, MONDIAL FRAMEC, capacità 293 litri, temperatura -15°/-20°C:**

- **mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione;**
- vasca in lamiera preverniciata bianca atossica;
- **struttura superiore con vetri piani e ribaltina;**
- **evaporatore statico a pacco alettato** (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti;
- **temperatura regolabile da -15° a -20°C;**
- **termostato-termometro elettronico** con sbrinamento automatico;
- **luce interna** fluorescente con interruttore;
- vano di riserva con sportello autochiudente;
- 4 ruote pivotanti;
- **vaschette non incluse;**
- **quantità vaschette:**
  - **nel vano espositore:** 7x5 litri (o 14x2,5 litri Optional);
  - **nel vano riserva:** 12x5 litri o 24x2,5 litri;
- gas refrigerante: R507/R290;
- classe climatica: 3 (25°C-60%RH) L1;
- **volume netto:** 238 lt;
- **volume lordo:** 293 lt;
- **consumo:** 10,5 kWh/24h.

#### Condizioni ambientali di Funzionamento:






- Temperatura Ambiente Max 26°C.
- Umidità Relativa 60 %

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,48
<b>Peso netto (Kg)</b>	99
<b>Peso lordo (Kg)</b>	119
<b>Larghezza (mm)</b>	1350
<b>Profondità (mm)</b>	673
<b>Altezza (mm)</b>	1175

### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>ML-2611009</b> 	<b>Vaschetta inox da 2,5 litri</b> Vaschetta inox da 2,5 litri (180 x 165 x 120mm)	<b>€ 25,99 + IVA</b> Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
<b>ML-2511001</b> 	<b>Vaschetta inox da 5 litri</b> Vaschetta inox da 5 litri (360 x 165 x 120mm)	<b>€ 29,21 + IVA</b> Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
<b>ML-8998621F</b> 	<b>Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno)</b> Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno)	<b>€ 25,34 + IVA</b> Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
<b>ML-2222017762000</b> 	<b>Kit rialzo per vaschette</b> Kit rialzo per vaschette per Mod. TOP 7	<b>€ 56,30 + IVA</b> Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
<b>ML-2222024671000</b> 	<b>Kit Lavaporzizzatore Inox</b> Kit lavaporzizzatore Inox	<b>€ 76,03 + IVA</b> Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni



TOP 6



TOP 7

**Q.TÀ VASCHEE NEL VANO ESPOSIZIONE**

Numbers of bins in the display area

6x5 l. (6+6 optional)

7x5 l. (7+7 optional)

**Q.TÀ VASCHEE NEL VANO RISERVA**

Numbers of bins in the storage compartment

18x2,5 l. - 8 x 5 l.

24x2,5 l. - 12 x 5 l.

**DISPOSIZIONE VASCHEE**


Container layout




5 l.



5 l.



2,5 l.



2,5 l.

Vaschette non fornite - Bins not included