


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,51
<b>Peso netto (Kg)</b>	145
<b>Peso lordo (Kg)</b>	165
<b>Larghezza (mm)</b>	680
<b>Profondità (mm)</b>	810
<b>Altezza (mm)</b>	2010

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**ARMADIO FRIGORIFERO 1 PORTA per PESCE FRESCO, capacità lt.507, temperatura -5°/+2°C, ECOLOGICO in Classe D :**

- **realizzato in acciaio inox AISI 304;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di griglie o bacinelle Gastro-Norm 2/1 (mm 650x530);**
- capacità 507 litri;
- **refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura;**
- gruppo incorporato in vano superiore;
- vano motore con fianchi coibentati;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- temperatura d'esercizio -5°/+2° C;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella;
- **Gas ECOLOGICO R290;**
- **massima temperatura ambiente: +32°C;**
- **massima umidità ambiente: 55% HR;**
- **sbrinamento manuale;**
- **spessore isolamento 60 mm;**

- porta con molla di ritorno e reversibile;
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza.

**In Dotazione:**





- n.6 cassette da mm.600x400x130h

**Optional/Accessori:**

- coppia guide per sostegno griglia - Cod.FOCG21
- griglia plastificata Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit supporti e 9 coppie guide per teglie da mm.600x400 - Cod.FO-P60
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FORUO120

**Marchio CE**  
**Made in ASIA**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-GN600FISH</b>	Armadio Frigorifero 1 porta, Professionale, capacità lt.507, Temperatura -5°/+2°C, Refrigerazione statica, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, comprensivo di 6 cassette mm 600x400x130h, V.230/1, Kw.0,51, Peso 145 Kg, dim.mm.680x810x2010h	<b>€ 1.211,28 + IVA</b> € 1.477,76 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FOGRP21</b> 	<b>Griglia plastificata GN 2/1</b>	<b>€ 11,56 + IVA</b> € 14,10 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FOCG21</b> 	<b>Coppia Guide Inox</b>	<b>€ 25,77 + IVA</b> € 31,44 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FO-RUO120</b> 	<b>Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno</b>	<b>€ 78,63 + IVA</b> € 95,93 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FO-P60</b> 	<b>Armadi Frigor/freezer PROFESSIONALI Inox - Linea BASIC</b>	<b>€ 241,90 + IVA</b> € 295,12 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni



**ENERG** Y UA  
энергия - энергия IE IA

**forcar** G-GN600FISH

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**2054**  
kWh/annum

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ENERGIJA  
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE  
ENERGI

0 L  
376 L  
4  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT