



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TC-PICCOLO</b>	Vetrina espositiva per gelato da banco, realizzata in ABS completa di coperchio, temp.-15°/-18°C , R404A, V.230/1, Kw0,40, Peso 20 Kg, dim.mm.505x680x400h	<b>€ 811,39 + IVA</b> € 989,90 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### **VETRINA ESPOSITIVA per GELATO da BANCO, completa di COPERCHIO:**

- **realizzata in ABS;**
- **coperchio trasparente** che **garantisce la piena visibilità del gelato;**
- **temperatura d'esercizio -15°/-18°C;**
- **gas refrigerante ECO R404a;**
- isolamento ECO no CFC;
- evaporatore in rame;
- **silenzioso;**
- **basso consumo di energia;**
- facile manutenzione;
- pulizia facilitata;
- particolarmente **indicato per gelato artigianale, gelato industriale, gelato per celiaci o gusti particolari, yogurt gelato, granita siciliana, sorbetti, creme assortite;**
- adatto per gelaterie, pasticcerie, catering, ristoranti, hotel e pensioni, bare caffetterie, feste, cerimonie, compleanni ecc... in cui sia necessario **conservare il gelato alla temperatura ideale e in uno spazio ridotto.**

**N.B:** Vedere le **possibili combinazioni delle bacinelle inox** (non incluse) nell'immagine aggiuntiva.

#### **Condizioni ambientali di Funzionamento:**

- Temperatura Ambiente Max 26°C.
- Umidità Relativa 60 %

#### **Optional/Accessori:**






- Bacinella in acciaio inox, capacità 6,5 lt, dim.mm.360x165x150h
- Bacinella in acciaio inox, capacità 5,0 lt, dim.mm.360x165x120h
- Bacinella in acciaio inox, capacità 3,0 lt, dim.mm.360x165x80h
- Bacinella in acciaio inox, capacità 2,5 lt, dim.mm.180x165x120h
- Coperchio trasparente per bacinelle inox

#### Marchio CE


#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,4
<b>Peso netto (Kg)</b>	20
<b>Larghezza (mm)</b>	505
<b>Profondità (mm)</b>	680
<b>Altezza (mm)</b>	400

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p><b>TC-COP</b></p> 	<p><b>Coperchio Bacinelle Inox</b> Coperchio per bacinelle in acciaio inox</p>	
<p><b>TC-BAC3LT</b></p> 	<p><b>Bacinella Inox, capacità 3,0 lt</b> Bacinella in acciaio inox, capacità 3,0 lt, dim.mm.360x165x80h</p>	
<p><b>TC-BAC5LT</b></p> 	<p><b>Bacinella Inox, capacità 5,0 lt</b> Bacinella in acciaio inox, capacità 5,0 lt, dim.mm.360x165x120h</p>	
<p><b>TC-BAC6LT</b></p> 	<p><b>Bacinella Inox, capacità 6,5 lt</b> Bacinella in acciaio inox, capacità 6,5 lt, dim.mm.360x165x150h</p>	
<p><b>TC-BAC2LT</b></p> 	<p><b>Bacinella Inox, capacità 2,5 lt</b> Bacinella in acciaio inox, capacità 2,5 lt, dim.mm.180x165x120h</p>	





Possibili Combinazioni

