



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>EM-TRAY600</b>	Termosigillatrice sottovuoto/gas, per VASCHETTE PREFORMATE, AUTOMATICA da BANCO con COMANDI DIGITALI, per CONTENITORI MISURE MAX di mm 265x325, V 230/1, Kw 1,8, Peso 120 Kg, dimensioni esterne mm 610x600x560h	<b>€ 4.847,31 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

## Termosigillatrice automatica sottovuoto per vaschette perforate da banco:

- **realizzata in acciaio inox;**
- **possibilità di variare temperatura e tempo di saldatura;**
- sigilla **vaschette con misura massima gastro-norm 1/2 (mm 325x260);**
- **disponibilità di stampi (non inclusi) ad 1 impronta** per vaschette gastro-norm 1/2, **a 2 impronte** per vaschette gastro-norm 1/4 e **a 4 impronte** per vaschette gastro-norm 1/8;
- ciclo di lavoro automatico;
- **coperchio vasca ad apertura automatica;**
- **comandi digit LCD+sensor-VAC;**
- **sensore in camera per la rilevazione della percentuale di vuoto e di gas;**
- predisposizione **ingresso gas inerte;**
- **pompa vuoto da 20 metri/cubi/ora;**
- press. max:  $\pm 3$  BAR;
- supporto laterale per **bobina film trasparente;**
- trascinamento pellicola **manuale;**
- ideali per il punto vendita e per il laboratorio.
- **IMPORTANTE: - la macchina per funzionare ha necessità di un compressore d'aria** con serbatoio minimo di litri 16/18 con una pressione di esercizio di 1,5 atmosfere;- Qualora, nella lavorazione **di prodotti tipo la CARNE...** richiedesse per la confezione **l'uso di miscele gassose ricche di ossigeno** (percentuale **superiore al 20%**) è **FORTEMENTE RACCOMANDATO** l'uso di una **pompa del vuoto ANTIDEFAGRANTE** per ragioni di sicurezza, - disponibile come optional su richiesta.

### OPTIONAL - ACCESSORI:

- **Stampo** in alluminio ad **1 impronta;**
- **Stampo** in alluminio ad **2 impronte;**
- **Stampo** in alluminio ad **4 impronte;**
- **Manometro regolazione** ingresso aria/gas;

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	5060
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,8
<b>Peso netto (Kg)</b>	120
<b>Larghezza (mm)</b>	610
<b>Profondità (mm)</b>	600
<b>Altezza (mm)</b>	560

### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

**EM-TRAYGN1/2**



**TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/2**  
Stampo in alluminio anticoradale per Mod. TRAY600 e TRAY800, ad 1 impronta per vaschette Gastro-norm 1/2, mm 265x320

**€ 288,20 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**EM-TRAYGN1/4**



**TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/4**  
Stampo in alluminio anticoradale per Mod. TRAY600 e TRAY800, a 2 impronte per vaschette Gastro-norm 1/4, mm 265x160

**€ 312,22 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

## EM-TRAYGN1/8




## TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/8


Stampo in alluminio anticoradale per Mod. TRAY600 e TRAY800, a 4 impronte per vaschette Gastro-norm 1/8, mm 160x130

€ 351,24 + IVA


Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni






STAMPO GN 1/2 mm 265x320  
MOULD GN 1/2 mm 265x320



STAMPO GN 1/4 mm 265x160  
MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm 160x130  
MOULD GN 1/8 mm 160x130