



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
ITF-EGC/I	Forno pizza a gas MODULARE, per 12 pizze, versione con FRONTALE INOX, CAMERA da mm 1230x930x150h con PIANO in REFRATTARIO, potenza termica 24000 Kcal/h, Peso 240 Kg, dimensioni esterne mm 1600x1420x520h	<b>€ 6.720,06 + IVA</b> € 8.198,47 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**FORNO PER PIZZA A GAS, MODULARE, per 12 PIZZE, Linea ECO GAS:**

- versione con **frontale INOX**,
- **camere di cottura in acciaio alluminato con PIANO in REFRATTARIO, ad alte prestazioni,**
- **dimensioni CAMERA mm 1230x930x150h;**
- **capacità di carico per camera: 12 PIZZE diam. 300 mm o 4 Teglie da mm 600x400,**
- **modulo cottura comprensivo di cappa,**
- bruciatori atmosferici posti sotto il piano refrattario,
- **alimentazione a gas con valvole di sicurezza;**
- **isolamento termico,**
- scarico vapori sul retro camera,
- **massima temperatura di cottura 420 °C,**
- **regolazione digitale della temperatura della camera di cottura,**
- **comandi indipendenti per ogni camera,**
- **bruciatori a fiamma stabilizzata con accensione automatica,**
- **sportello con finestra in vetro temperato,**
- sportelli frontali controbilanciati,
- lampade alogene ad alta resistenza e capacità luminosa.

**Accessori/Optional:**

- **supporti per forni** con guide portateglie realizzati in acciaio verniciato, disponibili **con altezza di mm 500, mm 700 e mm 860,**
- **celle di lievitazione** per forni monoblocco, versione con frontale inox, riscaldamento elettrico con **controllo termostatico (temp. 0°/+90°C)** disponibili con **altezza di mm 500 e mm 700** per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere





- **piedi per cella di lievitazione,**
- **kit 4 ruote,** di cui 2 con freno.

**MADE IN ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Peso netto (Kg)</b>	240
<b>Larghezza (mm)</b>	1600
<b>Profondità (mm)</b>	1420
<b>Altezza (mm)</b>	520

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p><b>ITF-PPD</b></p> 	<p><b>Piedi per celle di lievitazione</b> Piedi per celle di lievitazione (h min 8 / max 20 cm)</p>	<p><b>€ 80,68 + IVA</b> € 98,43 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>
<p><b>ITF-KRF</b></p> 	<p><b>Kit 4 ruote</b> Kit 4 ruote, di cui 2 con freno (h 16 cm)</p>	<p><b>€ 200,95 + IVA</b> € 245,16 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>
<p><b>ITF-SEGC</b></p> 	<p><b>Supporto in acciaio verniciato per forno</b> Supporto in acciaio verniciato UNICO per forno mod. EGC/I e EGC/R, Peso 50 Kg, dim.mm.1600x1040x860h</p>	<p><b>€ 719,15 + IVA</b> € 877,36 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni</p>
<p><b>ITF-BGC/I</b></p> 	<p><b>Cella di lievitazione con frontale Inox</b> Cella di lievitazione per forni Mod. EGC/I versione con frontale inox, riscaldamento elettrico con controllo termostatico (temp.0°/+90°C), V.230/1, Kw.1,00, Peso 100 Kg, dim.mm.1600x1000x700h</p>	<p><b>€ 1.617,29 + IVA</b> € 1.973,09 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni</p>



**Modulo cottura camera**  
EGC/I - dim.mm.1230x930x150h



**Modulo cottura camera**  
EGC/I - dim.mm.1230x930x150h



**Cella di lievitazione**  
BGC/I - dim.mm.1600x1000x700h



### ECO-GAS

Forno a gas modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria con camera di cottura in lamiera di acciaio alluminata. Piano cottura in refrattario. Sportello ad apertura controbilanciata. Scarico vapori.



ECO-GAS EGB

#### EFFICIENCY & TECHNOLOGY

- 420°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA
- ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO
- BRUCIATORI ATMOSFERICI CON VALVOLE DI SICUREZZA POSTI SOTTO IL PIANO COTTURA
- REGOLAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA DELLA CAMERA DI COTTURA



#### CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA

EGC I/R

DIMENSIONI INTERNE  
Internal dimensions  
A/H 15 x L/W 123 x P/D 93 cm  
12 Pizze Ø 30 cm  
4 Teglie 60x40 cm  
4 Baking pans 60x40 cm



#### DATI TECNICI TECHNICAL CHART



EcoGas EGC	Dimensioni interne (cm) Internal dimensions (cm)			Dimensioni esterne (cm) External dimensions (cm)			Peso Weight	Alimentazione Supply	Potenza Power	Potenza Power	Temperatura Temperature	N° Teglie # Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	Kcal	Kcal/h	°C	60x40 cm
EGC I/R	15	123	93	47 + 5	160	142	240	230/1/50-60	24000	12500	0/450	4
BGC I/R		70	160	100	100		100	230/1/50-60			0/90	28
SEGC				86/70/50	160	104	50/46/40					18/12/6

R = Frontale rustico / Country Style Front I = Frontale Acciaio Inox / Stainless Steel Front