

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE****FORNO PASTICCERIA elettrico MODULARE Componibile, per 3 TEGLIE da mm 600x400, Linea PAST FOOD:**

- frontale inox per tutti i modelli,
- **MODULI con CAMERA di Cottura da mm 600x1200, in lamiera alluminata e PIANO in LAMIERA BUGNATA realizzati con ALTEZZA 170 o 270 mm ;**
- Capacità: **3 teglie da 600x400 mm,**
- scarico vapori sul retro camera,
- **pannello COMANDI DIGITALE** di Serie,
- **controllo termostatico elettronico** della **temperatura del cielo** e della **platea,**
- **massima temperatura di cottura 450 °C,**
- **resistenze corazzate** nel cielo e nella platea,
- **termometro digitale** per visualizzazione temperatura in ogni camera,
- sportello con finestra in **vetro temperato,**
- **illuminazione interna protetta,**
- **porta ergonomica** a battente **controbilanciata** incernierata in basso.

OPTIONAL/ACCESSORI:

- **supporti per forni con guide portateglie** realizzati in acciaio verniciato, disponibili con **altezza di mm 500, mm 700 e mm 860,**
- **celle di lievitazione** per forni monoblocco, disponibili con frontale inox , riscaldamento elettrico con **controllo termostatico (temp.0°/+90°C)** disponibili con **altezza di mm 500 e mm 700** per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere,
- **piedi per celle di lievitazione,**
- **kit 4 ruote,** di cui 2 con freno,
- **kit vaporiera,**
- **piano cottura in refrattario,**
- **modulo cappa con frontale inox,**
- **piano cottura in refrattario.**

Marchio CE
Made in ITALY**MODELLI DISPONIBILI****€ 3.722,00 + IVA**



Modulo cottura elettrico per pasticceria, camera da mm 600x1200x170h

Forno per pasticceria elettrico MODULARE con frontale inox, CAMERA da mm 600x1200x170h con PIANO di cottura in lamiera di ACCIAIO BUGNATA, V.400/3, Kw.7,8, Peso 175 Kg, dimensioni esterne mm 1000x1560x430h

€ 4.540,84 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



Modulo cottura elettrico per pasticceria, camera da mm 600x1200x270h

Forno per pasticceria elettrico MODULARE con frontale inox, CAMERA da mm 600x1200x270h con PIANO di cottura in lamiera di ACCIAIO BUGNATA, V.400/3, Kw.7,8, Peso 205 Kg, dimensioni esterne mm 1000x1560x530h

€ 3.912,97 + IVA

€ 4.773,82 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA



Piedi per celle di lievitazione
Piedi per celle di lievitazione (h 20 cm)

€ 88,83 + IVA

€ 108,37 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



Piano refrattario
Piano refrattario mm 600x1200 per forni modulari pasticceria

€ 196,10 + IVA

€ 239,24 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



Kit 4 ruote
Kit 4 ruote, di cui 2 con freno (h 16 cm)

€ 200,95 + IVA

€ 245,16 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



Supporto in acciaio verniciato
Supporto in acciaio verniciato per forni pasticceria Mod.PFB e PFE, Peso 50 Kg, dim.mm.1010x1560x860h

€ 508,20 + IVA

€ 620,00 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 597,69 + IVA

€ 729,18 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

ITF-KPB/KPE



Modulo cappa con frontale inox

Modulo cappa con frontale inox per forni pasticceria
Mod.PFB e PFE, Peso 37 Kg, dim.mm.1000x1730x160h

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 1.232,14 + IVA

€ 1.503,21 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

ITF-VR1



Kit vaporiera

Kit vaporiera per forni pasticceria (aumento profondità
21 cm)

€ 1.606,89 + IVA

€ 1.960,41 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

ITF-BPFB/BPFE



Cella di lievitazione frontale inox

Cella di lievitazione frontale inox per forni pasticceria
Mod.PFB e PFE, riscaldamento elettrico con controllo
termostatico (temp.0°/+90°C), V.230/1, Kw.1,00, Peso
85 Kg, dim.mm.1000x1560x700h



Modulo cappa

Camera cottura
alta 270 mm

Camera cottura
alta 170 mm

Camera cottura
alta 170 mm

Cella di lievitazione



TECHNOCHEF.IT



Modulo cappa
KPB / KPE - dim.mm.1000x1730x160h

**Modulo cottura camera
h 270 mm**
PFE - dim.mm..600x1200x270h

**Modulo cottura camera
h 170 mm**
PFB - dim.mm.600x1200x170h

Cella di lievitazione
BPFB / BPF - dim.mm.1000x1560x700h



Modulo cappa
KPB / KPE - dim.mm.1000x1730x160h

**Modulo cottura camera
h 270 mm**
PFE - dim.mm.600x1200x270h

Supporto aperto per forno
SP 60/120 - dim.mm.1010x1560x860h



TECHNOCHEF.IT



PASTFOOD

Forno elettrico modulare con camera di cottura in lamiera di acciaio alluminata di altezze diverse. Piano di cottura in refrattario o in lamiera bugnata. Elementi riscaldanti elettrici ad altissime prestazioni.



PASTFOOD - H27

EFFICIENCY & TECHNOLOGY

-  VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI
-  ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO
-  RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO INOX
-  REGOLAZIONE SEPARATA POTENZA CIELO E PIANO DI COTTURA
-  SPORTELLO CON FINESTRA IN VETRO TEMPERATO



DIMENSIONI E VARIANTI DIMENSIONS AND VARIATIONS

Composizioni PastFood
con cella di lievitazione.




Composizioni PastFood
con stand.



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA
LOADING CAPACITY PER DECK

PFB DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 17 x L/W 60 x P/D 120 cm
3 Teglie 60x40 cm
3 Baking pans 60x40 cm



PFE DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 27 x L/W 60 x P/D 120 cm
3 Teglie 60x40 cm
3 Baking pans 60x40 cm



DATI TECNICI
TECHNICAL CHART



PastFood	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
PFB - DECK	17	60	120	43	100	156	175	400/3/50-60	7,8	4	12	0/450	
PFE - DECK	27	60	120	53	100	156	205	400/3/50-60	7,8	4	12	0/450	
KPB/KPE - HOOD				16	100	173	37						
BPFB/BPFE - PROVER		70/50	100	156	85/70		85/70	230/1/50-60	1	0,5		0/90	21/12
SP 60/120 - STAND				86/70/50	101	156	50/46/40						27/18/9