**DESCRIZIONE PROFESSIONALE****FORNO PASTICCERIA elettrico MODULARE Componibile, per 4 TEGLIE da mm 600x400, Linea PAST FOOD:**

- frontale inox per tutti i modelli,
- **MODULI con CAMERA di Cottura da mm 800x1200, in lamiera alluminata e PIANO in LAMIERA BUGNATA realizzati con ALTEZZA 170 o 270 mm;**
- **capacità 4 TEGLIE da 600x400 mm,**
- scarico vapori sul retro camera,
- **pannello COMANDI DIGITALE** di Serie,
- **controllo termostatico elettronico** della **temperatura del cielo** e della **platea,**
- **massima temperatura di cottura 450 °C,**
- **resistenze corazzate** nel cielo e nella platea,
- **termometro digitale** per visualizzazione temperatura in ogni camera,
- sportello con finestra in **vetro temperato,**
- **illuminazione interna protetta,**
- **porta ergonomica** a battente **controbilanciata** incernierata in basso.

OPTIONAL/ACCESSORI:

- **supporti per forni con guide portateglie** realizzati in acciaio verniciato, disponibili con **altezza di mm 500, mm 700 e mm 860,**
- **celle di lievitazione** per forni monoblocco, disponibili **con frontale inox**, riscaldamento elettrico con **controllo termostatico (temp.0°/+90°C)** disponibili con **altezza di mm 500 e mm 700** per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere,
- **pedi per celle di lievitazione,**
- **kit 4 ruote,** di cui 2 con freno,
- **kit vaporiera,**
- **modulo cappa con frontale inox,**
- **piano cottura in refrattario.**

Marchio CE
Made in ITALY

ITF-PFC**Modulo cottura elettrico per pasticceria, camera da mm 800x1200x170h**

Forno per pasticceria elettrico MODULARE con frontale inox, CAMERA da mm 800x1200x170h con PIANO di cottura in lamiera di ACCIAIO BUGNATA, V.400/3, Kw.8,2, Peso 190 Kg, dimensioni esterne mm 1200x1560x430h

€ 3.873,48 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ITF-PFF**Modulo cottura elettrico per pasticceria, camera da mm 800x1200x270h**

Forno per pasticceria elettrico MODULARE con frontale inox, CAMERA da mm 800x1200x270h con PIANO di cottura in lamiera di ACCIAIO BUGNATA, V.400/3, Kw.8,2, Peso 220 Kg, dimensioni esterne mm 1200x1560x530h

€ 4.028,64 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL**CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA****ITF-PPC****Piedi per celle di lievitazione**

Piedi per celle di lievitazione (h 20 cm)

€ 86,25 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

ITF-PRC**Piano refrattario**

Piano refrattario mm 800x1200 per forni modulari pasticceria

€ 237,41 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

ITF-KRF**Kit 4 ruote**

Kit 4 ruote, di cui 2 con freno (h 16 cm)

€ 195,10 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

ITF-SP80/120**Supporto in acciaio verniciato**

Supporto in acciaio verniciato per forni pasticceria Mod.PFC e PFF, dim.mm 1210x1560x860h

€ 563,22 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

ITF-KPC/KPF**Modulo cappa con frontale inox**

Modulo cappa con frontale inox per forni pasticceria Mod.KPC e KPF, dim.mm.1200x1730x160h

€ 609,76 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

ITF-VR1**Kit vaporiera**

Kit vaporiera per forni pasticceria (aumento profondità 21 cm)

€ 1.196,26 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

ITF-BPFC/BPFF**Cella di lievitazione frontale inox**

Cella di lievitazione frontale inox per forni mod. PT3/A, PT3/B, riscaldamento elettrico con controllo termostatico (temp.0°/+90°C), V.230/1, Kw.1,00, Peso 100 Kg, dim.mm.1200x1560x700h

€ 1.706,72 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



Modulo cappa

Camera cottura
alta 270 mm

Camera cottura
alta 170 mm

Camera cottura
alta 170 mm

Cella di lievitazione



Modulo cappa
KPC / KPF - dim.mm.1200x1730x160h

**Modulo cottura camera
h 270 mm**
PFF - dim.mm..800x1200x270h

**Modulo cottura camera
h 170 mm**
PFC - dim.mm.800x1200x170h

Cella di lievitazione
BPFC / BPFF - dim.mm.1200x1560x700h



Modulo cappa
KPC / KPF - dim.mm.1000x1730x160h

**Modulo cottura camera
h 270 mm**
PFF - dim.mm.800x1200x270h

Supporto aperto per forno
SP 80/120 - dim.mm.1210x1560x860h





PASTFOOD

Forno elettrico modulare con camera di cottura in lamiera di acciaio alluminata di altezze diverse. Piano di cottura in refrattario o in lamiera bugnata. Elementi riscaldanti elettrici ad altissime prestazioni.



PASTFOOD - H27

EFFICIENCY & TECHNOLOGY

-  VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI
-  ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO
-  RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO INOX
-  REGOLAZIONE SEPARATA POTENZA CIELO E PIANO DI COTTURA
-  SPORTELLI CON FINESTRA IN VETRO TEMPERATO

**DIMENSIONI
E VARIANTI
DIMENSIONS
AND VARIATIONS**

Composizioni PastFood
con cella di lievitazione.




Composizioni PastFood
con stand.



**CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA
LOADING CAPACITY PER DECK**

PFC DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 17 x L/W 80 x P/D 120 cm
4 Teglie 60x40 cm
4 Baking pans 60x40 cm



PFF DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 27 x L/W 80 x P/D 120 cm
4 Teglie 60x40 cm
4 Baking pans 60x40 cm



**DATI TECNICI
TECHNICAL CHART**



| PastFood | Dimensioni interne (cm) | | | Dimensioni esterne (cm) | | | Peso | Allimentazione | Potenza | Potenza | Assorbimento | Temperatura | N° Teglie |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|----------|----------------|---------|---------|--------------|-------------|---------------|
| | Internal dimensions (cm) | | | External dimensions (cm) | | | Weight | Supply | Power | Power | Absorption | Temperature | # Baking pans |
| | A/H | L/W | P/D | A/H | L/W | P/D | KG | V/Ph/Hz | KW | KW/h | Ampere | °C | 60x40 cm |
| PFC - DECK | 17 | 80 | 120 | 43 | 120 | 156 | 190 | 400/3/50-60 | 8,2 | 4,5 | 13 | 0/450 | |
| PFF - DECK | 27 | 80 | 120 | 53 | 120 | 156 | 220 | 400/3/50-60 | 8,2 | 4,5 | 13 | 0/450 | |
| KPC/KPF - HOOD | | | | 16 | 120 | 173 | 40 | | | | | | |
| BPFC/BPFF - PROVER | | | | 70/50 | 120 | 156 | 120/105 | 230/1/50-60 | 1 | 0,5 | | 0/30 | 21/12 |
| SP 80/120 - STAND | | | | 86/70/50 | 121 | 156 | 52/48/42 | | | | | | 27/18/9 |