



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,5
Peso netto (Kg)	35
Larghezza (mm)	460
Profondità (mm)	510
Altezza (mm)	555

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA da banco per VASCHETTA, Senza STAMPI:

- Realizzata per il confezionamento in VASCHETTA PREFORMATE con Misura MASSIMA di mm 370x280x155h da sigillare con FILM trasparente;
- Costruita in acciaio inox e alluminio anodizzato;
- Piastra saldante in alluminio teflonata con controllo elettronico della temperatura (0°-200°C);
- Nove PROGRAMMI di saldatura memorizzabili;
- Avvisatore acustico e luminoso a fine ciclo;
- Saldatura automatica motorizzata, alimentata unicamente ad energia elettrica;
- Il ciclo saldatura viene attivato automaticamente a stampo totalmente inserito;
- Il Film di chiusura viene trascinato automaticamente inserendo lo stampo lo stampo nella macchina e viene successivamente tagliato automaticamente alla fine del ciclo di saldatura;
- Dimensioni massime bobina film - lunghezza 380 mm - diametro 200 mm.

OPERATIVITA'

- Inserire la vaschetta nello stampo posto sulle guide,
- Spingere lo stampo a fondo verso la macchina impugnando la maniglia atermica,
- A quel punto si avvia automaticamente il ciclo di Saldatura,
- Al suono del Bip si puo' estrarre lo stampo e togliere la vaschetta saldata,

OPTIONAL - ACCESSORI:

- **Stampo INFINITY , REGOLABILE per Vaschette, brevettato, ADATTABILE con Operazione di 3 secondi, a ben 12 FORMATI diversi;**
- **Stampo Fisso** ad 1 impronta;
- **Stampo Fisso** a 2 impronte;
- **Stampo Fisso** a 4 impronte;
- **A richiesta: Progettazione di Stampi** per vaschette personalizzate;
- **Carter** proteggi Film;
- Gruppo **Micro-Foratore per film, (necessario** quando si voglia **confezionare prodotti molto caldi che emettano molto vapore);**

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-TSS105-R	TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA da banco SENZA STAMPO, per VASCHETTE PREFORMATE con MISURA MAX di mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,5, dimensioni mm 460x510x555h	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-DA000097 	Gruppo Foratore	
JPST105P-PPSS-1 	Stampo fisso a 1 IMPRONTA per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JPST105P-PPSS-2 	Stampo fisso a 2 IMPRONTE per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JPST105P-PPSS-4 	Stampo fisso a 4 IMPRONTE per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JP-DS0071	Stampo Regolabile INFINITY 2 - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene e il formato 137x95 in polipropilene	



JP-DS1280



Stampo Regolabile INFINITY PLUS - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.

JP-DS0461



Stampo Regolabile INFINITY 1 Doppio - sigilla 2 vaschette alla volta 190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.