



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,7
Peso netto (Kg)	25
Peso lordo (Kg)	29
Larghezza (mm)	315
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	555

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TERMOSIGILLATRICE MANUALE da banco per VASCHETTE, Senza STAMPI:

- Realizzata **per il confezionamento in VASCHETTE PREFORMATE** con **Misura MASSIMA di mm 260x190x155h** da sigillare con **FILM trasparente;**
- Costruita in **acciaio inox e alluminio anodizzato;**
- **Piastra saldante in alluminio teflonata** con **controllo elettronico della temperatura (0°-200°C);**
- **Nove PROGRAMMI** di saldatura **memorizzabili;**
- **Avvisatore acustico e luminoso** a fine ciclo;
- **Il ciclo di saldatura** avviene a **stampo totalmente inserito agendo manualmente sull'apposita leva;**
- **Il Film** di chiusura **viene trascinato automaticamente** inserendo lo stampo nella macchina e viene successivamente **tagliato automaticamente alla fine del ciclo** di saldatura vaschetta;
- **Dimensioni** massime **bobina film** - lunghezza **220 mm** - diametro **200 mm.**

OPERATIVITA'










- Inserire la vaschetta nello stampo posto sulle guide,
- Spingere lo stampo a FONDO verso la macchina impugnando la maniglia atermica,
- Azionare il ciclo di saldatura agendo manualmente sull'Apposita leva,
- Al suono del BIP si puo' lo stampo e togliere la vaschetta.

OPTIONAL - ACCESSORI

- Stampo **INFINITY , REGOLABILE** per Vaschette, brevettato, **ADATTABILE con Operazione di 3 secondi**, a ben **12 FORMATI diversi;**

- **Stampo Fisso** ad 1 impronta;
- A richiesta: **Progettazione di Stampi** per vaschette personalizzate;
- **Carter** proteggi Film;
- **Gruppo Micro-Foratore per film**, (necessario quando si voglia confezionare prodotti molto caldi che emettano molto vapore);

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-TSM102-R	TERMOSIGILLATRICE MANUALE A LEVA da banco SENZA STAMPO, per VASCHETTE PREFORMATE con MISURA MAX di mm 260x195x155h, V.230/1, kw 0,7, dimensioni mm 315x450x555h	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-DA000068  	Gruppo Foratore	
JPST102P-PPSS-1   PIATTO MENSA Stampo fisso 1 impronta 180x180	Stampo fisso per sigillatrici	
JP-DS0106  	Technochef - STAMPO INFINITY 1 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R	
JP-DS0125  	Technochef - STAMPO INFINITY 2 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R	
JP-DS0127  	Technochef - STAMPO INFINITY 2 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R	
JP-DS0094	Technochef - STAMPO INFINITY PLUS per	



Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R