

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



Alimentazione elettrica Volts V 400/3 +N Frequenza (Hz) 50 Potenza elettrica (Kw) 17,4 Peso netto (Kg) 284 Peso lordo (Kg) 367 Larghezza (mm) 2070 Profondità (mm) 1320 Altezza (mm) 560	SCHEDA TECNICA				
Frequenza (Hz) 50 Potenza elettrica (Kw) 17,4 Peso netto (Kg) 284 Peso lordo (Kg) 367 Larghezza (mm) 2070 Profondità (mm) 1320	Alimentazione elettrica	Trifase			
Potenza elettrica (Kw) 17,4 Peso netto (Kg) 284 Peso lordo (Kg) 367 Larghezza (mm) 2070 Profondità (mm) 1320	Volts	V 400/3 +N			
Peso netto (Kg) 284 Peso lordo (Kg) 367 Larghezza (mm) 2070 Profondità (mm) 1320	Frequenza (Hz)	50			
Peso lordo (Kg) 367 Larghezza (mm) 2070 Profondità (mm) 1320	Potenza elettrica (Kw)	17,4			
Larghezza (mm) 2070 Profondità (mm) 1320	Peso netto (Kg)	284			
Profondità (mm) 1320	Peso lordo (Kg)	367			
	Larghezza (mm)	2070			
Altezza (mm) 560	Profondità (mm)	1320			
	Altezza (mm)	560			

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO PIZZA TUNNEL ELETTRICO CON NASTRO LARGO 650 mm, RESA 103 PIZZE/ORA MAX Ø 32, completo di SUPPORTO BASE con RUOTE:

- $\circ \ \ \text{Costruito interamente in } \textbf{acciaio inox, completo di supporto base con ruote};\\$
- Cottura a convezione (ventilata) in camera da mm 1000x650x100h, dotato di PORTA LATERALE per controllare la cottura e facilita le operazioni di pulizia.
- o Temperatura di esercizio di 320° regolabile e controllato con sonda PT 1000, 2 resistenze sul cielo e 2 sulla platea.
- La temperatura, inoltre, è tenuta monitorata da una sonda **PT1000**.
- Nastro in maglia inox con velocità regolabile.
- Pannello comandi digitale di facile lettura, intuitivo, consente di programmare **ACCENSIONE** e **SPEGNIMENTO**, e controllare tutte le funzioni della macchina.
- Possibilità di sovrapporre sino a 3 camere.

Accessori/Optional

• Supporto inox Versione Bassa per n.3 forni sovrapposti

Marchio CE Made in Italy

CODICE DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA Forno pizza tunnel elettrico con nastro in maglia inox largo 650 mm, cottura ventilata, resa 103 pizze/ora max, completo di supporto base, V.400/3+N, Peso 367 Kg, Kw.17,4, dim.mm.2070x1320x560h **PFD-TUNNELC/65** € 8.479,42 + IVA € 10.344,89 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni ACCESSORI/OPTIONAL CODICE/FOTO DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA € 379,27 + IVA € 462,71 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel PFD-SBC/65 **TECHNOCHEF - Cavalletto di Supporto Inox** Versione Bassa, Mod.SBC/65

carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





























PRODUCTIVITY PRODUCTIVITÀ DIE PRODUCTIVITÀ PRODUCTIVITÈ PRODUCTIVIDAD ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

	Ø C 40	C 50	C 65	C 80	Teig (nicht tiefgekühlt).
Number of pizzas/hour Numero pizze/ora Pizzen pro Stunde Numero des pizzas/heure	43	86	137	206	Les quantitées des pizzas sont calculéess avec un temps de cuisson de 3.30, à la témpérature de 320°C et avec une pizza fraiche, pas surgelée. Las cantidades de pizzas se calculan con un tiempo de cocción de 330, a la temperatura de 320°C y con una pizza frecca, no congelada.
	26	43	103	120	
Número de pizzas/hora Пиццы в час	23	29	51	86	
SPE (0	26	40	57	Время приготовления 3:30 минуты, температура 320°С, свежее тесто (не замороженное).

Pizzas quantities are calculated with a cooking time of 3:30, at 320°C of temperature and with a fresh pizza, not frozen.

Le quantità di pizze sono calcolate con un tempo di cottura di 3:30, alla temperatura di 320°C e con una preparazione da zero non con prodotti surgelati.

Die Produktivität pro Stunde wird mit den folgenden Parametern berechnet: Kochzeit von 3:30 Minuten, Temperatur 320°C, frischer Teig (nicht tiefgekünlt).