



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 0,275 |
| Peso netto (Kg) | 88 |
| Peso lordo (Kg) | 106 |
| Larghezza (mm) | 1360 |
| Profondità (mm) | 700 |
| Altezza (mm) | 850 |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE, con MONOBLOCCO, SISTEMA PLUG-IN, capacità 282 litri, temperatura -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe D:

- **struttura in acciaio inox AISI 201,**
- **refrigerazione ventilata;**
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1 (mm 530x325);**
- **la linea M si caratterizza con: unità refrigerante Monoblocco - gruppo refrigerante con sistema plug-in** caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata;
- **monoblocco in materiale plastico ad alto isolamento termico** e completamente riciclabile;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti;
- cassettiere facilmente estraibili con guide telescopiche in acciaio inox;
- **andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;**
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**

- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **piedini in acciaio inox regolabili in altezza;**
- possibilità di appoggiare al muro;
- facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con gas R600a;**
- **Classe Energetica D;**
- spessore isolamento 60 mm;
- max temperatura/umidità ambiente: +35°C / 55%HR;
- dimensioni interne (mm): 900x530x560h;
- dimensioni esterne (mm): 1360x700x850h.

In Dotazione:

- n.2 griglie GN 1/1 (mm 530x325)
- n.4 guide.

Optional/Accessori:

- coppia guide per griglia GN 1/1
- griglia plastificata GN 1/1
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno
- Set 2 cassetti
- Set 3 cassetti

NOTA:


NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, per non ostruire la circolazione del freddo.


**MARCHIO CE
MADE IN ASIA**

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|-------------------------|---|---|
| FC-M-GN2100TN-FC | Tavolo Refrigerato 2 Porte, con Monoblocco, Sistema plug-in, capacità lt.282, temperatura -2°/+8°C, refrigerazione ventilata, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Peso 88 Kg, dim.mm.1360x700x850h | € 781,83 + IVA € 953,83 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni |


| ACCESSORI/OPTIONAL | | |
|--------------------|-------------|-----------------|
| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| FOGRP11  | Griglia plastificata GN 1/1 | € 8,67 + IVA € 10,58 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
|---|------------------------------------|---|

| | | |
|--|---|--|
| FOCG11  | Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1 | € 11,56 + IVA € 14,10 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| FO-RU0120  | Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno | € 78,63 + IVA € 95,93 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
|---|--|--|

| | | |
|------------------|--|--|
| FO-C12-FC | TECHNOCHEF - Set 2 cassetti, Mod.C12-FC | € 275,29 + IVA € 335,85 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
|------------------|--|--|



FO-C13-FC

TECHNOCHEF - Set 3 cassette, Mod.C13-FC

€ 385,41 + IVA

€ 470,20 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



TECHNOCHEF

ENERGY
енергия · ενέργεια

M-GN2100TN-F
FORCOLD C

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

1395
kWh/annum

196 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV