


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,5
Peso netto (Kg)	153
Peso lordo (Kg)	173
Larghezza (mm)	740
Profondità (mm)	830
Altezza (mm)	2010

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
ARMADIO CONGELATORE-FREEZER 1 PORTA VETRO, capacità 650 litri, temperatura -18°/-22°C, Linea ECO, Classe D:

- **realizzato in acciaio inox AISI 304;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di griglie o bacinelle Gastronorm 2/1** (mm 650x530);
- capacità 650 litri;
- **refrigerazione ventilata;**
- gruppo incorporato;
- evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- vano motore con fianchi coibentati;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;**
- Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con **Gas R290;**
- **classe energetica D;**
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico** della temperatura di sbrinamento;
- **massima temperatura ambiente:** +32°C;
- **massima umidità ambiente:** 55% HR;

- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- **porta con molla di ritorno e reversibile;**
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **luce interna;**
- piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;
- dimensioni interne mm 624x685x1396h.

In Dotazione:

- n.3 griglie Gastronorm 2/1
- n.6 guide

Optional/Accessori:



- coppia guide per sostegno griglia - Cod.FO这里G21
- griglia plastificata Gastro-Norm 2/1 - Cod.FO这里RP21
- kit supporti e guide per teglie da mm.600x400 - Cod.FO这里A64
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FO这里RU0120

**Marchio CE
Made in ASIA**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-GN650BTG	Armadio Congelatore-Freezer 1 porta vetro, Professionale, Linea ECO, struttura in acciaio inox, lt.650, Temp.-18°/-22°C, Ventilato, Gas R290, Gastronorm 2/1, Classe D, V.230/1, Kw.0,5, Peso 153 Kg, dim.mm.740x830x2010h	€ 1.359,94 + IVA € 1.659,13 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FOGRP21 	Griglia plastificata GN 2/1	€ 11,56 + IVA € 14,10 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
FOCG21 	Coppia Guide Inox	€ 25,77 + IVA € 31,44 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
FO-RU0120 	Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno	€ 78,63 + IVA € 95,93 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
FO-A64 	Kit supporti e guide per teglie	€ 136,24 + IVA € 166,21 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni




 **ENERGY** 


FORCASA
REFRIGERATION G-GN650BTG

A
B
C
D
E
F
G

D

4143 kWh/annum

 **0.71 m³**

 **-17°C**
-25°C

BT/2012/02

TECHNOCHEF.IT