



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE, CASSETTIERA con 7 CASSETTI per PAGNOTTINE, Piano in Granito e VETRINA Ingredienti PROFONDA 330 o 380 mm, temperatura d'esercizio -2°/+8°C, Classe C:

- **struttura in acciaio inox Aisi 201,**
- **piano lavoro in granito** con alzatina sui 3 lati,
- **2 vani refrigerati** in grado di ospitare **cassette portapagnottine da mm 600x400x70h,**
- temperatura -2°/+8°C;
- **cassettiera neutra con 7 cassetti in grado di ospitare 7 contenitori portapagnottine da mm 600x400x70h - NON INCLUSE,**
- **refrigerazione ventilata,**
- gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione,
- pannello frontale apribile con chiave,
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto,
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale,**
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica,
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- Massima Temperatura ambiente: +35°C;
- Massima Umidità ambiente: 50%HR;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con GAS R600a;**
- CLASSE energetica C;
- spessore isolamento: 60 mm;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- **pedini in acciaio inox regolabili in altezza;**
- possibilità di appoggiare al muro.

Equipaggiato con **VETRINA Ingredienti refrigerata orizzontale** completa di vetri ed unità refrigerante, **in grado di contenere:**

- **10 bacinelle GN 1/4** (mm 265x162), con altezza max 150 mm per il mod.**FC-PZ2610TN-FC33,**
- **9 bacinelle GN 1/3** (mm 325x175), con altezza max 150 mm per il mod. **FC-PZ2610TN-FC38.**

N.B.: BACINELLE NON INCLUSE

In Dotazione:

- n 7 coppie guide per porta.

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Larghezza (mm)	2020
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1435

MODELLI DISPONIBILI

FC-G-PZ2610TN-FC33



Banco pizza refrigerato 2 PORTE+CASSETTIERA, con vetrina refrigerata profonda mm 330
BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE+CASSETTIERA, con vetrina refrigerata profonda 33 cm, cap.10 bacinelle GN1/4, temperatura -2°/+8 °C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Peso 379 Kg, dim.mm.2020x800x1435h

€ 1.789,40 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni

FC-G-PZ2610TN-FC38



Banco pizza refrigerato 2 PORTE+CASSETTIERA, con vetrina refrigerata profonda mm 380
BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE+CASSETTIERA, con vetrina refrigerata profonda mm 380, capacità 9 bacinelle GN 1/3 (mm 325x175), temp.-2/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Peso 385 Kg, dim.mm.2020x800x1435h

€ 1.811,42 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni



ENERG Y IZA
энергия - energia IE IA

FORCOLD FC-G-PZ2610TN-FC

A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ENERGIA
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

1220
kWh/annum

294L

-L

4
30°C - 55%

2015/1094-1

TECHNOCHEF.IT