



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



FORCOLD

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con VETRINA PROFONDA 330 o 380 mm, temperatura d'esercizio +2°/+8°C, Ventilato ECOLOGICO in CLASSE C:**

- **struttura in acciaio inox Aisi 201,**
- **piano lavoro in granito con alzatina sui 3 lati,**
- **3 vani refrigerati** in grado di ospitare **cassette portapagnottine da mm 600x400x70h,**
- **capacità lt.580;**
- **refrigerazione ventilata,**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione,
- pannello frontale apribile con chiave,
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto,
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale,**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa,
- **sbrinamento automatico con resistenza elettrica,**
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento,**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa,**
- evaporatore trattato anticorrosione,
- **GAS ECOLOGICO R290;**
- **CLASSE ENERGETICA C;**
- spessore isolamento: 60 mm;
- porta con molla di ritorno,
- guarnizione porta estraibile senza utensili,
- max temperatura/ umidità ambiente: +38°C / 60%HR;
- fondo con angoli arrotondati,
- **pedini in acciaio inox regolabili in altezza,**
- possibilità di appoggiare al muro.

Equipaggiato con **VETRINA refrigerata orizzontale** completa di vetri ed unità refrigerante, **in grado di contenere:**

- **10 bacinelle GN 1/4** (mm 265x162), con altezza max 150 mm per il Mod. **FOPZ3600TN-FC33,**
- **9 bacinelle GN 1/3** (mm 325x175) con altezza max 150 mm per il Mod. **FOPZ3600TN-FC38.**

**In Dotazione:**

- n.7 coppie guide per porta

**N.B.: BACINELLE NON INCLUSE**

**Marchio CE**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Larghezza (mm)</b>	2020
<b>Profondità (mm)</b>	800
<b>Altezza (mm)</b>	1000

**MODELLI DISPONIBILI**

**FC-G-PZ3600TN38-FC**



**BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con vetrina refrigerata profonda 380 mm**

BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, ECOLOGICO CLASSE C, GAS R290, con vetrina refrigerata profonda 380 mm, capacità 9 bacinelle GN 1/3 (mm 325x175), temperatura +2°/+8°C, Kw.0,398, V.230/1, Peso 345 Kg, dim.mm.2020x800x1400h

**€ 1.637,99 + IVA**

**Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**

**Consegna: da 3 a 6 giorni**

**FC-G-PZ3600TN33-FC**



**BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con vetrina refrigerata profonda 330 mm**

BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, ECOLOGICO CLASSE C, GAS R290, con vetrina refrigerata profonda 330 mm, capacità 10 bacinelle GN 1/4 (mm 265x162), temperatura +2°/+8 °C, Kw.0,398, V.230/1, Peso 339 Kg, dim.mm.2020x800x1400h

**€ 1.615,96 + IVA**

**Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**

**Consegna: da 3 a 6 giorni**



Mod.FC-PZ3600TN-FC38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3



Mod.FC-PZ3600TN-FC33 Cap. 10 Bacinelle GN 1/4