



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI-EKTOR37	ESTRATTORE di SUCCO a BASSA VELOCITA' (37 giri') per FRUTTA e VERDURA A FREDDO, V.230/1, Kw.0,25, Peso 8 Kg, dim.mm.145x240x450h	€ 254,36 + IVA € 310,32 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTORE a BASSA VELOCITA' per ESTRAZIONE di SUCCHI a FREDDO da FRUTTA e VERDURA:

- **struttura esterna in acciaio inox;**
- **speciale tramoggia di introduzione** che agevola il carico dei pezzi più grossi;
- **potente motore** asincrono ventilato con riduzione ad ingranaggi.
- **coclea ad alta efficienza;**
- tappo salva goccia,
- pratico e veloce smontaggio delle parti interessate alla lavorazione;
- **velocità 37 giri/min;**
- dimensioni bocca: mm 140x80;
- pestello per agevolare l'avanzamento dell'alimento inserito;
- spazzola per la pulizia;
- **vaschetta per gli scarti e una per il succo**, di serie;

In Dotazione:

- 3 cestelli con diversa foratura, anche per sorbetti.

Accessori/Optionals:

- filtro vaschetta succo.


Marchio CE

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1

Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,25
Peso netto (Kg)	7
Peso lordo (Kg)	8
Larghezza (mm)	145
Profondità (mm)	240
Altezza (mm)	450

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI-FVS 	FILTRO VASCHETTA Filtro vaschetta succo	€ 12,02 + IVA € 14,66 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni







Speciale tramoggia di introduzione che agevola il carico dei pezzi più grossi.
Special introduction hopper for easy loading of larger pieces.




Tappo salvagoccia
Drip cap



Vaschetta per gli scarti
Tray for waste







Dimensioni mm							
A	B	C	D	E	F	G	H
145	220	240	342	450	530	160	166