


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,1
Peso netto (Kg)	65
Peso lordo (Kg)	72
Larghezza (mm)	560
Profondità (mm)	610
Altezza (mm)	460

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA AUTOMATICA da BANCO, con BARRA SALDANTE da 450 mm, Marca FIMAR, Linea ECO:

- **macchina per prolungare i tempi di conservazione degli alimenti mantenendone intatte le caratteristiche organolettiche;**
- la professionalità e la massimizzazione della qualità del vuoto viene universalmente riconosciuto nell'utilizzo di macchine sottovuoto a campana che **permettono di creare un livello di vuoto tale da impedire la proliferazione batterica a bassa temperatura;**
- **carcassa in acciaio inox;**
- **vasca interna in acciaio inox** con angoli arrotondati;
- coperchio in plexiglass;
- **pompa a bagno d'olio DV;**
- **camera vuoto da mm 460x500x220h;**
- **pompa vuoto da 20 m³/h;**
- **barra saldante a membrana** da mm 450;
- vuoto max ottenibile: 98%;
- apertura automatica del coperchio a fine ciclo;
- **pannello comandi mono programma con possibilità di regolazione del vuoto e della saldatura.**

N.B: Utilizzare solo buste del sottovuoto LISCE.

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-CAM450ECO	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a Campana DIGITALE PROGRAMMABILE, Marca FIMAR, Linea ECO, CAMERA da mm.460x500x220h, BARRA SALDANTE da 450 mm, POMPA VUOTO da 20 m ³ /h, V.230/1, Kw.1,1, Peso 72 Kg, dim.mm.560x610x460h	€ 1.702,78 + IVA € 2.077,39 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni