



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-PZ2600TN</b>	BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE, piano in GRANITO temperatura -2°/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in CLASSE B, GAS R290, V.230/1, Kw.0,26, Peso 257 Kg, dim.mm.1510x800x1000h	<b>€ 1.315,89 + IVA</b> € 1.605,39 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE, con PIANO LAVORO in GRANITO ed ALZATINA, temperatura d'esercizio \*2°/+8°, Classe B:**

- **struttura in acciaio inox Aisi 304,**
- **piano lavoro in granito con alzatina sui 3 lati,**
- **2 vani refrigerati** in grado di ospitare **cassette portapagnottine da mm 600x400x70h,**
- **cassetto neutro sopra vano tecnico;**
- **capacità lt.390;**
- **refrigerazione ventilata,**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- spessore isolamento: 50 mm;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico con resistenza elettrica,**
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **GAS ECOLOGICO R290;**
- **CLASSE ENERGETICA B;**
- max temperatura/ umidità ambiente: +32°C / 55%HR;
- porta con molla di ritorno;

- guarnizione porta estraibile senza utensili, fondo con angoli arrotondati;
- **piedini in acciaio inox Aisi 304 regolabili in altezza;**
- schienale in acciaio inox, possibilità di appoggiare al muro.

**In Dotazione:**




- n.7 coppie guide per porta

**Marchio CE**  
**Made in ASIA**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,26
<b>Peso netto (Kg)</b>	257
<b>Peso lordo (Kg)</b>	288
<b>Larghezza (mm)</b>	1510
<b>Profondità (mm)</b>	800
<b>Altezza (mm)</b>	1000

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p><b>FO-GRP64</b></p> 	<p><b>Forcar - Griglia Plastificata</b> Griglia plastificata da 600x400 mm</p>	<p><b>€ 11,24 + IVA</b> € 13,71 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>
<p><b>FO-GUT</b></p> 	<p><b>Forcar - Coppia Guida</b> Coppia guida per teglie</p>	<p><b>€ 17,18 + IVA</b> € 20,96 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>
<p><b>FO-GAR</b></p> 	<p><b>Forcar - Coppia guide antiribaltamento</b> Coppia guide antiribaltamento per griglia</p>	<p><b>€ 20,04 + IVA</b> € 24,45 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια  
IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-PZ2600TN**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**B**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**793**  
kWh/annum

**266 L**

- L

**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT