



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-PZ2610TN	BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE, CASSETTIERA 7 Cassetti, piano in GRANITO, temperatura +2/+8°C, V.230/1, Ventilato, ECOLOGICO in Classe B, Gas R290, Kw.0,26, Peso 362 Kg, dim.mm.2025x800x1000h	€ 1.536,13 + IVA € 1.874,08 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE + CASSETTIERA portapagnottine, con PIANO in GRANITO ed ALZATINA sui 3 lati, temperatura d'esercizio +2°/+8°, Classe B:

- **struttura in acciaio inox Aisi 304,**
- **piano lavoro in granito** con alzatina sui 3 lati,
- **2 vani refrigerati** in grado di ospitare **contenitori portapagnottine da mm 600x400x70h,**
- temperatura d'esercizio +2°/+8°C,
- **cassettiera neutra con 7 cassetti** in grado di ospitare **7 contenitori portapagnottine da mm 600x400x70h - NON INCLUDE,**
- **capacità lt.386;**
- **refrigerazione ventilata,**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione,
- **cassetto neutro sopra vano tecnico,**
- spessore isolamento: 50 mm,
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto,
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale,**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa,
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica,
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento,**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa,**
- evaporatore trattato anticorrosione,
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con gas R290;**
- **CLASSE energetica B**

- max temperatura/ umidità ambiente: +32°C / 55%HR;
- porta con molla di ritorno,
- guarnizione porta estraibile senza utensili,
- fondo con angoli arrotondati,
- **pie dini in acciaio inox Aisi 304** regolabili in altezza,
- schienale in acciaio inox,
- possibilità di appoggiare al muro;

In Dotazione:

- n.7 coppie guide per porta




N.B.: Contenitori PORTAPAGNOTTINE Pizza - NON INCLUSI.

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,26
Peso netto (Kg)	362
Peso lordo (Kg)	399
Larghezza (mm)	2025
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1000

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>FO-GRP64</p> 	<p>Forcar - Griglia Plastificata Griglia plastificata da 600x400 mm</p>	<p>€ 11,24 + IVA € 13,71 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>FO-GUT</p> 	<p>Forcar - Coppia Guida Coppia guida per teglie</p>	<p>€ 17,18 + IVA € 20,96 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>FO-GAR</p> 	<p>Forcar - Coppia guide antiribaltamento Coppia guide antiribaltamento per griglia</p>	<p>€ 20,04 + IVA € 24,45 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>



ENERG Y U/A
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-PZ2610TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

793
kWh/annum

1L
266 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT