



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-PA800TN	Armadio Frigorifero per Pasticceria, 1 Porta, INOX 304, marca FORCAR, Professionale, lt.737, Temp.+2°/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in CLASSE C, Gas R290, adatto per Teglie cm 60x80 o cm 60x40, V.230/1, Kw.0,33, Peso 143 Kg, dim.mm.740x990x2010h	<p>€ 1.367,90 + IVA € 1.668,84 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 8 a 15 giorni</p>

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,33
Peso netto (Kg)	143
Peso lordo (Kg)	169
Larghezza (mm)	740
Profondità (mm)	990
Altezza (mm)	2010

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-GRP68		<p>€ 14,47 + IVA € 17,65 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p>

Technochef - Griglia Plastificata mm 800x600



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO FRIGORIFERO per PASTICCERIA 1 PORTA, per Teglie da cm 60x80 o cm 60x40, capacità lt.737, temperatura +2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe C:

- **armadio refrigerato per laboratorio pasticceria in acciaio inox AISI 304;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di Teglie Pasticceria da mm 600x400 e 600x800;**
- **refrigerazione ventilata;**
- gruppo incorporato;
- **vano motore con fianchi coibentati;**
- spessore isolamento 60 mm;
- evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- temperatura d'esercizio +2°/+8°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;**
- **sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosivo;
- max temperatura / umidità ambiente: +32 °C / 55% HR;
- Gruppo Refrigerante **ECOLOGICO** con **Gas R290;**
- **Classe efficienza energetica C;**
- **Classe climatica 4;**
- Consumo energetico annuo 790 kWh/annum;
- porta con molla di ritorno e reversibile;
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **luce interna;**
- **pedini in acciaio Inox Aisi 304 regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 624x846x1396h.

In Dotazione:

- n.10 coppie guide

Marchio CE

Made in ASIA



ENERG Y IJA
енергия · енергия · ENERGIJA
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-PA800TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ENERGIJA · ENERGIJA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

573
kWh/annum

534 L
- L
5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNO CHEF.IT