



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-PA800BT</b>	Armadio Congelatore-Freezer per Pasticceria, 1 Porta, INOX 304, Professionale, marca FORCAR , lt.737, Temp.-10°/-22°C, ECOLOGICO in CLASSE D, Gas R290 Ventilato, Pasticceria Teglie mm 600x400, V.230/1, Kw.0,7, Peso 152 Kg, dim.mm.740x990x2010h	<b>€ 1.468,32 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**ARMADIO CONGELATORE-FREEZER per PASTICCERIA 1 PORTA, INOX 304, lt.737, Temp.-10°/-22°C, ECOLOGICO in CLASSE D:**

- **armadio refrigerato per laboratorio pasticceria in acciaio inox AISI 304;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di Teglie o Griglie Pasticceria da mm 600x400 e 600x800;**
- **capacità lorda lt.737;**
- **vano motore con fianchi coibentati;**
- spessore isolamento: 60 mm;
- evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- temperatura d'esercizio -10°/-22°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;**
- **refrigerazione ventilata;**
- gruppo incorporato;
- gruppo refrigerante **ECOLOGICO** con **Gas R290;**
- **Classe Energetica D;**
- **Classe Climatica 4;**
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- max temperatura / umidità ambiente: +32 °C / 55% HR;
- evaporatore trattato anticorrosivo;
- porta con molla di ritorno e reversibile;
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **luce interna;**
- **piedini in acciaio Inox Aisi 304 regolabili in altezza.**

**In Dotazione:**

- n.10 coppie guide Regolabili in altezza, adatte al contenimento di Teglie o Griglie Pasticceria da mm 600x400 e 600x800;

**Marchio CE****Made in ASIA****SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Peso netto (Kg)</b>	152
<b>Peso lordo (Kg)</b>	178
<b>Larghezza (mm)</b>	740
<b>Profondità (mm)</b>	990
<b>Altezza (mm)</b>	2010



**ENERG** Y UA  
энергия · ενεργεια  
IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-PA800BT**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERTEIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**2573**  
kWh/annum

- L  
**534** L

**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT