


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,275
Peso netto (Kg)	327
Peso lordo (Kg)	347
Larghezza (mm)	2020
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1000

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE+CASSETTIERA portapagnottine, temperatura d'esercizio -2°/+8°C, Classe C:

- **struttura in acciaio inox AISI 201,**
- **piano lavoro in granito** con alzatina sui 3 lati,
- **2 vani refrigerati** in grado di ospitare **cassette portapagnottine da mm 600x400x70h,**
- temperatura -2°/+8°C;
- **cassettiera neutra con 7 cassette in grado di ospitare 7 contenitori portapagnottine da mm 600x400x70h - NON INCLUDE,**
- **refrigerazione VENTILATA,**
- gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione,
- pannello frontale apribile con chiave,
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto,
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale,**
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica,
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- Massima Temperatura ambiente: +35°C;
- Massima Umidità ambiente: 50%HR;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con GAS R600a;**

- **CLASSE ENERGETICA C;**
- spessore isolamento: 60 mm;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- **piedini in acciaio inox regolabili in altezza;**
- possibilità di appoggiare al muro.

In Dotazione:




- n.7 coppie guide per porta.

N.B.: Contenitori PORTAPAGNOTTINE Pizza - NON INCLUSI.


Marchio CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-G-PZ2610TN-FC	BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE+CASSETTIERA, piano in granito con alzatina sui 3 lati, temperatura -2°/+8 °C, Ventilato, ECOLOGICO in CLASSE C, GAS R600a, V.230/1, Kw.0,275, Peso 327 Kg, dim.mm.2020x800x1000h	€ 1.376,46 + IVA € 1.679,28 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 25 a 35 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-GRP64 	Forcar - Griglia Plastificata da mm 600x400	€ 11,24 + IVA € 13,71 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
FO-GUT 	Forcar - Coppia Guida	€ 17,18 + IVA € 20,96 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
FO-GAR 	Forcar - Coppia guide antiribaltamento	€ 20,04 + IVA € 24,45 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



 **ENERG** Y IIA
енергия - енергия IE IA

FORCOLD FC-G-PZ2610TN-FC

A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA - ENERGIЯ - ENERGIA
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

1220
kWh/annum

294L

-L

4
30°C - 55%

2015/1094-1

TECHNOCHEF.IT