



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-G-PZ2610TN-FC	BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE+CASSETTIERA, piano in granito con alzatina sui 3 lati, temperatura -2°/+8 °C, Ventilato, ECOLOGICO in CLASSE C, GAS R600a, V.230/1, Kw.0,275, Peso 327 Kg, dim.mm.2020x800x1000h	€ 1.376,46 + IVA € 1.679,28 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 25 a 35 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE+CASSETTIERA portapagnottine, temperatura d'esercizio -2°/+8°C, Classe C:

- **struttura in acciaio inox Aisi 201,**
- **piano lavoro in granito** con alzatina sui 3 lati,
- **2 vani refrigerati** in grado di ospitare **cassette portapagnottine da mm 600x400x70h,**
- temperatura -2°/+8°C;
- **cassettiera neutra con 7 cassetti in grado di ospitare 7 contenitori portapagnottine da mm 600x400x70h - NON INCLUSE,**
- **refrigerazione VENTILATA,**
- gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione,
- pannello frontale apribile con chiave,
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto,
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale,**
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica,
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- Massima Temperatura ambiente: +35°C;
- Massima Umidità ambiente: 50%HR;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con GAS R600a;**
- **CLASSE ENERGETICA C;**
- spessore isolamento: 60 mm;
- porta con molla di ritorno;

- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- **piedini in acciaio inox regolabili in altezza;**
- possibilità di appoggiare al muro.

In Dotazione:

- n.7 coppie guide per porta.

N.B.: Contenitori PORTAPAGNOTTINE Pizza - NON INCLUSI.

Marchio CE

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,275
Peso netto (Kg)	327
Peso lordo (Kg)	347
Larghezza (mm)	2020
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1000

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------



Forcar - Griglia Plastificata
Griglia plastificata da 600x400 mm

€ 11,24 + IVA

€ 13,71 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Forcar - Coppia Guida
Coppia guida per teglie

€ 17,18 + IVA

€ 20,96 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Forcar - Coppia guide antiribaltamento
Coppia guide antiribaltamento per griglia

€ 20,04 + IVA

€ 24,45 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



 **ENERG** Y IIA
енергия - ενεργεια IE IA

FORCOLD FC-G-PZ2610TN-FC

A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA - ENERГИЯ - ENERГЕΙΑ
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

1220
kWh/annum

 294L

 -L

 4
30°C - 55%

2015/1094-1

TECHNOCHEF.IT