



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Peso lordo (Kg)	100
Larghezza (mm)	680
Profondità (mm)	602
Altezza (mm)	1970

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FRIGOR MURALE ESPOSITORE per SALUMI e FORMAGGI, Linea VULCANO PROFONDO 60 cm, LUNGO 680 mm, disponibile CON e SENZA GRUPPO REFRIGERANTE, nei colori RAL di serie, Marca TECNODOM:

- espositore refrigerato verticale PLUG-IN, compatto, adatto all'esposizione e alla conservazione di prodotti freschi e pre-confezionati;
- **ecologico, affidabile, igienico**, adatto a tutte le superfici di vendita;
- concepito con una particolare attenzione finalizzata alla **facilità d'installazione** e all'**ottimizzazione del sistema di pulizia**, garantite dal facile accesso alle parti interne;
- i prodotti esposti vengono sempre mantenuti ad una **temperatura ideale**, grazie al **flusso di aria refrigerata** e ad un impianto frigorifero ben dimensionato;
- VULCANO è un prodotto a **basso consumo energetico** e a **basso impatto ambientale**: la vasca è realizzata senza l'uso di CFC;
- **realizzato in lamiera verniciata nei colori RAL di serie**;
- **compatto** ma con un **ampia superficie espositiva: m² 0,93**;
- adatto a piccola, media e grande distribuzione;
- tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione, sono state curate nei dettagli: **tecnologia e design Made in Italy**;
- possibilità di personalizzazione su richiesta;
- **refrigerazione ventilata**;
- **temperatura d'esercizio +3°/+5°C**;
- classe climatica: 3 (temperatura ambiente +25°C, Umidità relativa 60%);
- **spalle termoformate e coibentate** (spessore 40 mm cad), con **fianco in vetro temperato**;
- **pannello comandi elettronico**;
- **sbrinamento a fermata**;
- **illuminazione superiore a neon**;

- potenza assorbita luci n°xKw: 1x18;
 - tenda notte autoavvolgente manuale;
 - **4 ripiani in lamiera post-verniciata bianca atossica** oppure in **acciaio inox** (per versione inox), regolabili in altezza, dotati di portaprezzo, senza illuminazione, senza griglie ferma prodotto;
 - **VERSIONI DISPONIBILI:**
1. **allestimento con finitura nei colori RAL di serie:** blu, verde, arancione, giallo, rosso, nero e bianco;
 2. **allestimento con finitura in acciaio INOX** (Optional);
 3. **versione con gruppo refrigerante incorporato** (dotato di sistema di recupero ed evaporazione dell'acqua di condensa, tramite serpentina inox);
 4. **versione con predisposizione per unità refrigerante remota;**
- valvola R404A/R507 sia nella versione con gruppo che senza gruppo refrigerante;
 - **disponibile in 7 diverse colorazioni RAL da specificare al momento dell'ordine: Blu** (RAL 5013), **Verde** (RAL 6026), **Arancione** (RAL 2008), **Giallo** (RAL 1018), **Rosso** (RAL 3020), **Nero** (RAL 9005), **Bianco** (RAL 9010).

Accessori/Optionals:

- Ripiani supplementari
- Divisori vasca
- Divisori ripiani
- Griglie fermaprodotto
- Illuminazione ripiani
- Carrello con ruote
- Unità refrigeranti remote
- Imballo in gabbia legno
- su richiesta disponibile in acciaio inox

Marchio CE
Made in ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TD-VULCANO60SL-60SG



Frigor Murale Espositore, Linea VULCANO
Profondo 60 cm, LUNGO 680 mm, senza gruppo
refrigerante

TD-VULCANO60SL-60CG



Frigor Murale Espositore, Linea VULCANO
Profondo 60 cm, LUNGO 680 mm, con gruppo
refrigerante

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

TD-GRIFEPROD60



GRIGLIA FERMA-PRODOTTI PLASTIFICATA BIANCA

TD-GRIFEPROD60G



GRIGLIA FERMA-PRODOTTI PLASTIFICATA GRIGIA

TD-DIVISRIPV60

DIVISORIO RIPIANO per VULCANO 60

VERNICIATO



TD-DIVISVASV60

DIVISORIO VASCA per VULCANO 60 VERNICIATO



TD-DIVIRIPV60G

DIVISORIO RIPIANO per VULCANO 60 INOX



TD-DIVISVASV60G

DIVISORIO VASCA per VULCANO 60 INOX



TD-RIPSUPV6060

RIPIANO SUPPLEMENTARE in LAMIERA



TD-GABBIAV6060

GABBIA in LEGNO



TD-RIPSUPV6060I

RIPIANO SUPPLEMENTARE INOX



TD-ILLRIPV60/80B

ILLUMINAZIONE BIANCA per RIPIANO



TD-ILLRIPV60/80R

ILLUMINAZIONE ROSATA per RIPIANO



TD-UCES/4



**UNITA' REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE
MONOFASE**





TECHNO CHEF.IT



TECHNO CHEF.IT



Versione in acciaio inox

