



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**FRIGOR MURALE ESPOSITORE per SALUMI e FORMAGGI, Linea VULCANO PROFONDO 60 cm, LUNGO 1330 mm, disponibile CON e SENZA GRUPPO REFRIGERANTE, nei colori RAL di serie, Marca TECNODOM:**

- espositore refrigerato verticale PLUG-IN, compatto, adatto all'esposizione e alla conservazione di prodotti freschi e pre-confezionati;
- **ecologico, affidabile, igienico, adatto a tutte le superfici di vendita;**
- concepito con una particolare attenzione finalizzata alla **facilità d'installazione e all'ottimizzazione del sistema di pulizia**, garantite dal facile accesso alle parti interne;
- i prodotti esposti vengono sempre mantenuti ad **una temperatura ideale**, grazie al flusso di aria refrigerata e ad un impianto frigorifero ben dimensionato;
- VULCANO è un prodotto a **basso consumo energetico** e a **basso impatto ambientale**: la vasca è realizzata senza l'uso di CFC;
- **realizzato in lamiera verniciata nei colori RAL di serie;**
- **compatto ma con un'ampia superficie espositiva: m<sup>2</sup> 1,95;**
- adatto a piccola, media e grande distribuzione;
- tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione, sono state curate nei dettagli: **tecnologia e design Made in Italy;**
- possibilità di personalizzazione su richiesta;
- **refrigerazione ventilata;**
- **temperatura d'esercizio +3°/+5°C;**
- classe climatica: 3 (temperatura ambiente +25°C, Umidità relativa 60%);
- **spalle termoformate e coibentate** (spessore 40 mm cad), con **fianco in vetro temperato;**
- **pannello comandi elettronico;**
- **sbrinamento a fermata;**
- **illuminazione superiore a neon;**
- potenza assorbita luci n°xKw: 1x36;
- tenda notte autoavvolgente manuale;
- **4 ripiani in lamiera post-verniciata bianca atossica** oppure in **acciaio inox** (per versione inox), **regolabili in altezza**, dotati di portaprezzo, senza illuminazione, senza griglie ferma prodotto;

#### ◦ VERSIONI DISPONIBILI:

1. **allestimento con finitura nei colori RAL di serie:** blu, verde, arancione, giallo, rosso, nero e bianco;
2. **allestimento con finitura in acciaio INOX** (Optional);
3. **versione con gruppo refrigerante incorporato** (dotato di sistema di recupero ed evaporazione dell'acqua di condensa, tramite

serpentina inox);

**4. versione con predisposizione per unità refrigerante remota;**

- valvola R404A/R507 sia nella versione con gruppo che senza gruppo refrigerante;
- **disponibile in 7 diverse colorazioni RAL da specificare al momento dell'ordine: Blu (RAL 5013), Verde (RAL 6026), Arancione (RAL 2008), Giallo (RAL 1018), Rosso (RAL 3020), Nero (RAL 9005), Bianco (RAL 9010).**

**Accessori/Optionals:**

- Ripiani supplementari
- Divisori vasca
- Divisori ripiani
- Griglie fermaprodotto
- Illuminazione ripiani
- Carrello con ruote
- Unità refrigeranti remote
- Imballo in gabbia legno
- su richiesta disponibile in acciaio inox

**Marchio CE  
Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Peso lordo (Kg)</b>	170
<b>Larghezza (mm)</b>	1330
<b>Profondità (mm)</b>	602
<b>Altezza (mm)</b>	1970

**MODELLI DISPONIBILI**

**TD-VULCANO60SL-125SG**



**Frigor Murale Espositore, Linea VULCANO Profondo 60 cm, LUNGO 1330 mm, senza gruppo refrigerante**

FRIGOR MURALE ESPOSITORE, Marca TECNODOM, Linea VULCANO 60, con 4 ripiani regolabili, ILLUMINAZIONE superiore a neon, temperatura +3°/+5°C, predisposto per UNITA' REFRIGERANTE REMOTA, V.230/1, Kw.0,084, Peso 170 Kg, dim.mm.1330x602x1970h

**TD-VULCANO60SL-125CG**



**Frigor Murale Espositore, Linea VULCANO Profondo 60 cm, LUNGO 1330 mm, con gruppo refrigerante**

FRIGOR MURALE ESPOSITORE, Marca TECNODOM, Linea VULCANO 60, con 4 ripiani regolabili, ILLUMINAZIONE superiore a neon, temperatura +3°/+5°C, predisposto per UNITA' REFRIGERANTE REMOTA, V.230/1, Kw.1,595, Peso 170 Kg, dim.mm.1330x602x1970h

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>TD-DIVISRIPV60</b> 	<b>DIVISORIO RIPIANO per VULCANO 60 VERNICIATO</b> Divisorio plastificato grigio per ripiano VULCANO 60 verniciato, dim.mm.260x150h	
<b>TD-DIVISVASV60</b> 	<b>DIVISORIO VASCA per VULCANO 60 VERNICIATO</b> Divisorio plastificato grigio per vasca VULCANO 60 verniciato, dim.mm.260x150h	
<b>TD-DIVISRIPV60G</b>		

**DIVISORIO RIPIANO per VULCANO 60 INOX**

Divisorio plastificato grigio per ripiano VULCANO 60 in acciaio inox, dim.mm.260x150h

**TD-DIVISVASV60G****DIVISORIO VASCA per VULCANO 60 INOX**

Divisorio plastificato grigio per vasca VULCANO 60 in acciaio inox, dim.mm.260x150h

**TD-GRIFEPROD125****GRIGLIA FERMA-PRODOTTI PLASTIFICATA BIANCA**

Griglia ferma-prodotti plastificata bianca per VULCANO verniciato (H 80 mm)

**TD-GRIFEPROD125G****GRIGLIA FERMA-PRODOTTI PLASTIFICATA GRIGIA**

Griglia ferma-prodotti plastificata grigia per VULCANO inox (H 80 mm)

**TD-GABBIA250M****GABBIA in LEGNO**

Gabbia in legno per VULCANO60SL-125

**TD-ILLRIPV125/140/150B****ILLUMINAZIONE BIANCA per RIPIANO**

Illuminazione bianca a neon per ripiano

**TD-RIPSUPV60125****RIPIANO SUPPLEMENTARE in LAMIERA**

Ripiano Supplementare in lamiera verniciata bianca, 1250 mm.

**TD-RIPSUPV60125I****RIPIANO SUPPLEMENTARE INOX**

Ripiano Supplementare in acciaio inox, 1250 mm.

**TD-ILLRIPV125/140/150R****ILLUMINAZIONE ROSATA per RIPIANO**

Illuminazione rosata a neon 'Natural' per ripiano

**TD-UCE8/4**



**UNITA' REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE  
MONOFASE**

Unità refrigerante remota ermetica Monofase V.230/1,  
Resa W 1417, Gas refrigerante R404A/R507,  
posizionabile fino a 15 mt (distanza massima comprese  
curve e risalite).





TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

Versione in acciaio inox

