



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FRIGOR MURALE ESPOSITORE per SALUMI e FORMAGGI, Linea VULCANO PROFONDO 60 cm, LUNGO 1580 mm, disponibile CON e SENZA GRUPPO REFRIGERANTE, nei colori RAL di serie, Marca TECNODOM:

- espositore refrigerato verticale PLUG-IN, compatto, adatto all'esposizione e alla conservazione di prodotti freschi e pre-confezionati;
- **ecologico, affidabile, igienico, adatto a tutte le superfici di vendita;**
- concepito con una particolare attenzione finalizzata alla **facilità d'installazione** e all'**ottimizzazione del sistema di pulizia**, garantite dal facile accesso alle parti interne;
- i prodotti esposti vengono sempre mantenuti ad **una temperatura ideale**, grazie al flusso di aria refrigerata e ad un impianto frigorifero ben dimensionato;
- VULCANO è un prodotto a **basso consumo energetico** e a **basso impatto ambientale**: la vasca è realizzata senza l'uso di CFC;
- **realizzato in lamiera verniciata nei colori RAL di serie;**
- **compatto ma con un'ampia superficie espositiva: m² 2,35;**
- adatto a piccola, media e grande distribuzione;
- tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione, sono state curate nei dettagli: **tecnologia e design Made in Italy;**
- possibilità di personalizzazione su richiesta;
- **refrigerazione ventilata;**
- **temperatura d'esercizio +3°/+5°C;**
- classe climatica: 3 (temperatura ambiente +25°C, Umidità relativa 60%);
- **spalle termoformate e coibentate** (spessore 40 mm cad), con **fianco in vetro temperato;**
- **pannello comandi elettronico;**
- **sbrinamento a fermata;**
- **illuminazione superiore a neon;**
- potenza assorbita luci n°xKw: 1x58;
- tenda notte autoavvolgente manuale;
- **4 ripiani in lamiera post-verniciata bianca atossica** oppure in **acciaio inox** (per versione inox), **regolabili in altezza**, dotati di portaprezzo, senza illuminazione, senza griglie ferma prodotto;

- **VERSIONI DISPONIBILI:**
 1. **allestimento con finitura nei colori RAL di serie:** blu, verde, arancione, giallo, rosso, nero e bianco;
 2. **allestimento con finitura in acciaio INOX** (Optional);
 3. **versione con gruppo refrigerante incorporato** (dotato di sistema di recupero ed evaporazione dell'acqua di condensa, tramite serpentina inox);

4. versione con predisposizione per unità refrigerante remota;

- valvola R404A/R507 sia nella versione con gruppo che senza gruppo refrigerante;
- **disponibile in 7 diverse colorazioni RAL da specificare al momento dell'ordine: Blu (RAL 5013), Verde (RAL 6026), Arancione (RAL 2008), Giallo (RAL 1018), Rosso (RAL 3020), Nero (RAL 9005), Bianco (RAL 9010).**

Accessori/Optionals:

- Ripiani supplementari
- Divisori vasca
- Divisori ripiani
- Griglie fermaprodotto
- Illuminazione ripiani
- Carrello con ruote
- Unità refrigeranti remote
- Imballo in gabbia legno
- su richiesta disponibile in acciaio inox

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Peso lordo (Kg) | 225 |
| Larghezza (mm) | 1580 |
| Profondità (mm) | 602 |
| Altezza (mm) | 1970 |

MODELLI DISPONIBILI

TD-VULCANO60SL-150SG



Frigor Murale Espositore, Linea VULCANO Profondo 60 cm, LUNGO 1580 mm, senza gruppo refrigerante

FRIGOR MURALE ESPOSITORE, Marca TECNODOM, Linea VULCANO 60, con 4 ripiani regolabili, ILLUMINAZIONE superiore a neon, temperatura +3°/+5°C, predisposto per UNITA' REFRIGERANTE REMOTA, V.230/1, Kw.0,084, Peso 225 Kg, dim.mm.1580x602x1970h

TD-VULCANO60SL-150CG



Frigor Murale Espositore, Linea VULCANO Profondo 60 cm, LUNGO 1580 mm, con gruppo refrigerante

FRIGOR MURALE ESPOSITORE, Marca TECNODOM, Linea VULCANO 60, con 4 ripiani regolabili, ILLUMINAZIONE superiore a neon, temperatura +3°/+5°C, completo di UNITA' REFRIGERANTE, V.230/1, Kw.1,595, Peso 225 Kg, dim.mm.1580x602x1970h

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---------------------------|--|-----------------|
| TD-DIVISRIPV60 | DIVISORIO RIPIANO per VULCANO 60 VERNICIATO Divisorio plastificato grigio per ripiano VULCANO 60 verniciato, dim.mm.260x150h | |
| TD-DIVISVASV60 | DIVISORIO VASCA per VULCANO 60 VERNICIATO Divisorio plastificato grigio per vasca VULCANO 60 verniciato, dim.mm.260x150h | |
| TD-DIVISRIPV60G | | |

**DIVISORIO RIPIANO per VULCANO 60 INOX**


Divisorio plastificato grigio per ripiano VULCANO 60 in acciaio inox, dim.mm.260x150h

TD-DIVISVASV60G**DIVISORIO VASCA per VULCANO 60 INOX**

Divisorio plastificato grigio per vasca VULCANO 60 in acciaio inox, dim.mm.260x150h

TD-GRIFEPROD150**GRIGLIA FERMA-PRODOTTI PLASTIFICATA BIANCA**

Griglia ferma-prodotti plastificata bianca per VULCANO verniciato (H 80 mm)

TD-GRIFEPROD150G**GRIGLIA FERMA-PRODOTTI PLASTIFICATA GRIGIA**

Griglia ferma-prodotti plastificata grigia per VULCANO inox (H 80 mm)

TD-GABBIA350M**GABBIA in LEGNO**

Gabbia in legno per VULCANO60SL-150

TD-ILLRIPV125/140/150B**ILLUMINAZIONE BIANCA per RIPIANO**

Illuminazione bianca a neon per ripiano

TD-RIPSUPV60150**RIPIANO SUPPLEMENTARE in LAMIERA**

Ripiano Supplementare in lamiera verniciata bianca, 1500 mm.

TD-RIPSUPV60150I**RIPIANO SUPPLEMENTARE INOX**

Ripiano Supplementare in acciaio inox, 1500 mm.

TD-ILLRIPV125/140/150R**ILLUMINAZIONE ROSATA per RIPIANO**

Illuminazione rosata a neon 'Natural' per ripiano



UNITA' REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE MONOFASE

Unità refrigerante remota ermetica Monofase V.230/1,
Resa W 1417, Gas refrigerante R404A/R507,
posizionabile fino a 15 mt (distanza massima comprese
curve e risalite).



TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

Versione in acciaio inox

