



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF055-0400</b>	LAVASTOVIGLIE con cesto QUADRO da mm 500x500, COMANDI ELETTRMECCANICI, 2 Cicli Lavaggio per 30-40 cesti/ora, altezza Max Utile 350 mm, dosatore BRILLANTANTE, V.230/1, Kw.3,55, Peso 49 Kg, dim.mm.572x633x814h	<b>€ 1.068,86 + IVA</b> € 1.304,01 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**LAVASTOVIGLIE con cesto QUADRO da mm 500x500, Altezza lavaggio UTILE Max 350 mm, resa 30-40 cesti/ora, comandi ELETTRMECCANICI:**

- **carrozzeria in doppia parete parziale**, che garantisce una riduzione della dispersione termica del 25%;
- **vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità;
- **tetto anti-gocciolamento;**
- **bracci di lavaggio e risciacquo** in acciaio **inox AISI 304;**
- **supporti cesto stampati** per facilitare la pulizia della macchina oltre che per una maggiore ergonomia;
- **sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- **pannello comandi estraibile frontalmente;**
- **predisposizione pompa di scarico di serie;**
- **dosatore brillantante di serie;**
- valvola di non ritorno di serie;
- **possibilità di lavare fino a 4 teglie GN 1/1 (53x32,5 cm) o 7 vassoi GN1/1 con Altezza Max di 350 mm;**
- **2 cicli di lavaggio da 90/120 sec;**
- **produttività oraria: 30-40 cesti/h;**
- **altezza utile lavaggio: 350 mm;**
- consumo di acqua per ciclo 2 lt;
- **potenza pompa di lavaggio Kw.0,55;**
- capacità vasca: 20 lt;
- capacità boiler: 5 lt;
- resistenza vasca: Kw.2,4;

- resistenza boiler: Kw.3,00;
- dim.mm.572x633/1038x814h

**In Dotazione:**

- 1 Cesto 500 x 500 mm per 12/18 piatti;
- 1 Cesto bicchieri 500 x 500 m;
- 1 Cesto Portacucchiaini;
- 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt);
- 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt).

**Accessori/Optionals:**

- Kit **Pompa di scarico**
- Kit Dosatore detergente Vasca
- Kit **filtri vasca** per mod. 50x50
- **Base inox portacesto** per mod. 50x50
- Cesto per Bicchieri cm 50x50
- Cesto piatti cm 50x50

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	3,55
<b>Peso netto (Kg)</b>	49
<b>Peso lordo (Kg)</b>	57
<b>Larghezza (mm)</b>	572
<b>Profondità (mm)</b>	633
<b>Altezza (mm)</b>	814

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------

**TCF055-0450**



**Cesto piatti cm 50x50**  
Cesto piatti da mm 500x500

**€ 32,40 + IVA**

€ 39,53 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0460**



**Cesto bicchieri cm 50x50**  
Cesto bicchieri da mm 500x500

**€ 29,46 + IVA**

€ 35,94 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0480**

**€ 83,20 + IVA**


€ 101,50 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**Kit Dosatore detersivo elettrico V.230/1**  
Kit Dosatore detersivo elettrico, V. 230/1



**TCF055-0475**



**Kit Filtri a tutta Vasca per Lavastoviglie  
concesto da cm 50x50**

Kit Filtri a tutta Vasca per Lavastoviglie concesto da  
cm 50x50


**€ 93,60 + IVA**

€ 114,19 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0485**



**Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e  
Lavastoviglie sottotavolo**

Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie  
sottotavolo

**€ 93,60 + IVA**

€ 114,19 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0470**



**Base per Lavastoviglie con guide per cestelli da  
cm 50x50**


Base inox adatta per lavastoviglie con guide porta  
cestelli cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.


**€ 250,13 + IVA**

€ 305,16 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni





(EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE  
POWER CORD SUPPLY  
CABLE D'ALIMENTATION  
CABLE DE ALIMENTACION

(WI) CANNA DI CARICO G. 3/4" L=2000 mm  
G. 3/4" INLET HOSE L=2000 mm  
TOYAU D'ALIMENTATION G. 3/4" L=2000 mm  
TUBO DE ALIMENTACION G. 3/4" L=2000 mm

(D) TUBO DI SCARICO  $\varnothing$  29 mm L=2500 mm  
DRAIN HOSE  $\varnothing$  29 mm L=2500 mm  
TOYAU DE VIDANGE  $\varnothing$  29 mm L=2500 mm  
TUBO DE DESAGUE  $\varnothing$  29 mm L=2500 mm

(D-DP) TUBO DI SCARICO  $\varnothing$  29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)  
DRAIN HOSE  $\varnothing$  29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)  
TOYAU DE VIDANGE  $\varnothing$  29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)  
TUBO DE DESAGUE  $\varnothing$  29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)