



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF055-0610</b>	LAVASTOVIGLIE a CAPOTTINA Sollevabile, comandi DIGITALI, 3 cicli da 20/30/40 cesti/h, cesto quadro mm 500x500, dosatore DETERGENTE e BRILLANTANTE, V.400/3+N, Kw.6,75, Peso 110 Kg, dim.mm.760x864x1485h	<b>€ 2.039,20 + IVA</b> € 2.487,82 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### LAVASTOVIGLIE a CAPOTTINA con CESTO QUADRO da 500x500 mm, 3 cicli da 20/30/40 cesti/ora, COMANDI DIGITALI:

- Costruzione con **vasca laterale completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità;
- capacità vasca 30 litri;
- **bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304**, facilmente ispezionabile;
- **filtro di superficie a tutta vasca in acciaio inox;**
- capacità boiler 8 lt;
- **3 cicli di lavaggio da 90/120/180 secondi + ciclo continuo;**
- **resa max 20/30/40 cesti/ora;**
- **altezza utile lavaggio: 420 mm;**
- struttura capotta a singola parete;
- **pompa lavaggio da 0,75 Kw;**
- resistenza boiler: 6,0 Kw;
- resistenza vasca: 2,8 Kw;
- consumo acqua per ciclo: 2,5 lt;
- **pannello comandi elettronico** multicromatico che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie;
- **dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi;**
- **partenza soft della pompa di lavaggio** per evitare che gli oggetti più leggeri si roveschino a causa dello spunto iniziale della pompa;
- **ciclo di autopulizia** della vasca di fine giornata;
- **triplo sistema di filtraggio dell'acqua** (filtro di superficie, filtro pompa e scarico e griglia aspirazione pompa);
- **tetto anti-gocciolamento;**

- valvola di non ritorno di serie;
- **start/stop a chiusura/apertura della capotta;**
- **sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- **predisposizione pompa di scarico di serie;**
- dim.mm.760x864x1485/1942h.
- 

**In Dotazione:**

- 2 cesti da mm 500x500 per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri da mm 500x500
- 2 cesti portacucchiani
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 mt)

**Accessori/Optionals:**



- Kit Pompa di scarico capottine
- Cesto aggiuntivo piatti cm 50x50
- Cesto aggiuntivo bicchieri 50x50

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	6,75
<b>Peso netto (Kg)</b>	110
<b>Peso lordo (Kg)</b>	130
<b>Larghezza (mm)</b>	760
<b>Profondità (mm)</b>	864
<b>Altezza (mm)</b>	1485

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p><b>TCF055-0450</b></p> 	<p><b>Cesto piatti cm 50x50</b> Cesto piatti da mm 500x500</p>	<p><b>€ 32,40 + IVA</b> € 39,53 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>
<p><b>TCF055-0460</b></p> 	<p><b>Cesto bicchieri cm 50x50</b> Cesto bicchieri da mm 500x500</p>	<p><b>€ 29,46 + IVA</b> € 35,94 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>

