



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF055-0500	LAVASTOVIGLIE-LAVAOGGETTI con cesto da mm 500x600, comandi ELETTRONICI, capacità 4 teglie GN 1/1 o da mm. 600x400, 3 cicli da 90/120/180, doppio dosatore brillantante+Detergente Vasca, V.400/3+N, Kw.5,18, Peso 68 Kg, dim.mm.600x703x850h	€ 1.795,63 + IVA € 2.190,67 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

LAVASTOVIGLIE-LAVAOGGETTI con cesto da mm 500x600, resa 40-30-20 cesti/ora, COMANDI ELETTRONICI:

- bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304;
- vasca completamente stampata auto-pulente per favorire il deflusso delle impurità;
- possibilità di lavare fino a 4 teglie GN 1/1 (53x32,5 cm) o 4 teglie 60x40 cm (pizza/pasticceria);
- pannello comandi elettronico multicromatico che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie;
- partenza soft della pompa di lavaggio per evitare che gli oggetti più leggeri si roveschino a causa dello spunto iniziale della pompa;
- sistema Thermostop per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- ciclo di autopulizia della vasca di fine giornata;
- tetto anti-gocciolamento;
- pannello comandi estraibile frontalmente;
- predisposizione pompa di scarico;
- dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi;
- valvola di non ritorno di serie;
- carrozzeria costruita in doppia parete totale che garantisce una riduzione della dispersione termica del 60%;
- porta a doppia parete;
- n 3 cicli lavaggio da 90/120/180 sec + ciclo continuo;
- produttività oraria: 40-30-20 cesti/ora;
- altezza utile di lavaggio: 400 mm;
- consumo di acqua per ciclo 2 lt;
- capacità vasca: 22 lt;

- capacità boiler: 5 lt;
- **potenza pompa di lavaggio Kw.0,68;**
- resistenza vasca: Kw.2,4;
- resistenza boiler: Kw.4,5;
- dim.mm.600x703/1143x850h.

In Dotazione:

- Cesto per 4 vassoi/teglie,
- 1 Cesto bicchier/utensilli 500 x 600 mm,
- 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt),
- 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt)

Accessori/Optional:

- kit Pompa di scarico sottobanco,
- Base inox portacesto per mod. 50x60,
- Cesto 50x60 bicchieri,
- Cesto 50x60 piatti.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	5,18
Peso netto (Kg)	68
Peso lordo (Kg)	81
Larghezza (mm)	600
Profondità (mm)	703
Altezza (mm)	850

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------

TCF055-0640



Cesto Piatti da cm 50x60
Cesto per piatti da cm 50x60

€ 57,18 + IVA

€ 69,76 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0485



Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo
Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo

€ 93,60 + IVA

€ 114,19 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0650

Cesto per Bicchieri cm 50x60

€ 57,18 + IVA

€ 69,76 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Cesto per bicchieri da cm 50x60



TCF055-0470

Base per Lavastoviglie con guide per cestelli da cm 50x50

Base inox adatta per lavastoviglie con guide porta cestelli cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

€ 250,13 + IVA

€ 305,16 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni