



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BS-E9P4P/VTR+FE</b>	CUCINA ELETTRICA 4 ZONE ad INFRAROSSI su FORNO ELETTRICO GN 2/1, BERTOS Linea MAXIMA 900, Serie INFRARED, con 4 ZONE QUADRE da mm 270x270, COMANDI INDIPENDENTI, V.400/3+N, Tot. Kw.23,5, Peso 118 Kg, dim.mm.800x900x900h	

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**CUCINA ELETTRICA con 4 ZONE ad INFRAROSSI su FORNO ELETTRICO GN 2/1 (mm 530x650), Linea MAXIMA 900, Serie INFRARED:**

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- interno in acciaio inox;
- **piano in vetroceramica con spessore 6 mm;**
- **superficie perfettamente liscia** che garantisce una pulizia veloce, in pochi gesti ed in pochi minuti, senza l'utilizzo di detergenti aggressivi;
- **resistenze elettriche in grado di raggiungere alte temperature (500 °C) riscaldano per irraggiamento il piano di cottura;**
- **circuito di riscaldamento a zona quadra 300 x 300 mm e potenza 4 Kw;**
- **potenza zone cottura n°x Kw: 4 x 4;**
- **le zone sono evidenziate da apposite serigrafie** che consentono un corretto posizionamento delle pentole,
- dopo lo spegnimento di ogni singola zona, una **spia segnala il calore residuo fino a 60 °C**, per salvaguardare la sicurezza dell'operatore;
- **forno elettrico** con resistenze in acciaio inox incoloy dal diametro maggiorato;
- **grill con funzione salamandra nella parte superiore e termostato** che permette un'accurata **regolazione della temperatura da 50 a 270 °C;**
- **camera forno in AISI 430**, con supporti a 4 livelli e controporta stampata e nervata in acciaio inox;
- **potenza forno: Kw 7,5;**
- tensione elettrica forno: 380-415V/3N/50-60Hz;
- **capacità 4 teglie GN 2/1 (mm 530x6540);**
- **spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;**
- maniglia ad alta resistenza in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10;
- **2 anni di garanzia.**

**Accessori/Optional:**

◦ griglia per forno cucina GN 2/1

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Peso netto (Kg)</b>	118
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	900
<b>Altezza (mm)</b>	900



#### INFRARED

4 kW	4 kW	▶ 270x270 mm
4 kW	4 kW	



**MAXIMA 900**

	n.	4
	mm	270 x 270
	kW	4

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5+3)

380-415 V3N ~ 50/60 Hz

	TOT.	kW	23,5
--	------	----	------

	Kg	118
--	----	-----



