



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-E9P4P/VTR+FE	CUCINA ELETTRICA 4 ZONE ad INFRAROSSI su FORNO ELETTRICO GN 2/1, BERTOS Linea MAXIMA 900, Serie INFRARED, con 4 ZONE QUADRE da mm 270x270, COMANDI INDIPENDENTI, V.400/3+N, Tot. Kw.23,5, Peso 118 Kg, dim.mm.800x900x900h	
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

CUCINA ELETTRICA con 4 ZONE ad INFRAROSSI su FORNO ELETTRICO GN 2/1 (mm 530x650), Linea MAXIMA 900, Serie INFRARED:

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali** in acciaio inox AISI 304;
- interno in acciaio inox;
- **piano in vetroceramica con spessore 6 mm;**
- **superficie perfettamente liscia** che garantisce una pulizia veloce, in pochi gesti ed in pochi minuti, senza l'utilizzo di detersivi aggressivi;
- **resistenze elettriche** in grado di raggiungere alte temperature (500 °C) riscaldano per irraggiamento il piano di cottura;
- **circuito di riscaldamento a zona quadra 300 x 300 mm e potenza 4 Kw;**
- **potenza zone cottura n°x Kw: 4 x 4;**
- **le zone sono evidenziate da apposite serigrafie** che consentono un corretto posizionamento delle pentole,
- dopo lo spegnimento di ogni singola zona, una **spia segnala il calore residuo fino a 60 °C**, per salvaguardare la sicurezza dell'operatore;
- **forno elettrico** con resistenze in acciaio inox incoloy dal diametro maggiorato;
- **grill con funzione salamandra nella parte superiore e termostato** che permette un'accurata **regolazione della temperatura da 50 a 270 °C**;
- **camera forno in AISI 430**, con supporti a 4 livelli e controporta stampata e nervata in acciaio inox;
- **potenza forno: Kw 7,5;**
- tensione elettrica forno: 380-415V/3N/50-60Hz;
- **capacità 4 teglie GN 2/1** (mm 530x650);
- **spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;**
- maniglia ad alta resistenza in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10;
- **2 anni di garanzia.**

Accessori/Optional:

- griglia per forno cucina GN 2/1






Marchio CE**Made in ITALY****SCHEDA TECNICA**

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	118
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	900





MAXIMA 900

	n.	4
	mm	270 x 270
	kW	4
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5 + 3)
	380-415 V3N - 50/60 Hz	
TOT.	kW	23,5
	Kg	118

