



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### ABBINATO TRITACARNE- GRATTUGIA 'Tipo 22' in versione monofase o trifase:

- **struttura in alluminio lucidato;**
- **tramoggia carne in acciaio inox;**
- **gruppo macinazione carne in ALLUMINIO, TOTALMENTE SMONTABILE;**
- **Stampi con diverse forature per ottenere svizzere, polpette, ragù, wurstel, ecc.,**
- **grattugia con rullo in acciaio** per la lavorazione di **formaggio, pane, biscotti, frutta secca, ecc.,**
- **produzione oraria: tritacarne 250 kg/h - grattugia 40 kg/h;**
- **riduttore con ingranaggi a bagno d'olio;**
- **griglia inferiore di protezione nella bocca grattugia;**
- **microinterruttore sulla leva della grattugia** secondo le Direttive Europee;
- **bocca ingresso carne 'Tipo 22', diametro 52 mm;**

#### in DOTAZIONE:

- **Stampi inox (fori diametro 6 mm) e coltello autoaffilante in acciaio inox.**

#### OPTIONAL - ACCESSORI

- inversione di marcia.
- Stampi con fori di varia misura,
- coltelli,
- imbuto per insaccare diametro 15 mm - 20 mm - 30 mm.

#### MADE IN ITALY

#### SCHEDA TECNICA

<b>Peso netto (Kg)</b>	27
<b>Peso lordo (Kg)</b>	30
<b>Larghezza (mm)</b>	630
<b>Profondità (mm)</b>	305
<b>Altezza (mm)</b>	510

#### MODELLI DISPONIBILI

**FM-AB22AE-T/A**

**Tritacarne Tipo 22, gruppo Macinazione Carne in Alluminio Estraibile, Trifase V. 380/3+N**  
 Abbinato TRITACARNE / GRATTUGIA 'TIPO 22' in Alluminio Lucidato, Produzione : TRITACARNE 250 Kg/h, GRATTUGIA 40 Kg/h, con GRUPPO MACINAZIONE CARNE in ALLUMINIO TOTALMENTE SMONTABILE, V. 380/3+N, Kw 1,1, dimensioni mm 630x305x510h

**€ 575,65 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FM-AB22AE-M/A**

**Tritacarne-Grattugia Tipo 22, Corpo tritacarne in Alluminio Estraibile, Monofase V. 230/1**  
 Abbinato TRITACARNE / GRATTUGIA 'TIPO 22' in Alluminio Lucidato, Produzione : TRITACARNE 250 Kg/h, GRATTUGIA 40 Kg/h, con GRUPPO MACINAZIONE CARNE in ALLUMINIO TOTALMENTE SMONTABILE, V. 230/1, Kw 1,1 - dimensioni mm 630x305x510h

**€ 604,68 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

**FM-COLTELLO22**

**FIMAR - Technochef - Coltello di ricambio in acciaio inox, Mod.22**

Coltello di ricambio in acciaio inox per tritacarne Mod.22

**€ 10,16 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FM-STAMPO22/6****Stampo forato inox Ø 6 mm, Mod.22**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 82, per tritacarne Mod.22 - con fori diametro 6 mm

**€ 19,11 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FM-STAMPO22/8****Stampo forato inox Ø 8 mm, Mod.22**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 82, per tritacarne Mod.22 - con fori diametro 8 mm

**€ 19,11 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FM-STAMPO22/45****Stampo forato inox Ø 4,5 mm, Mod.22**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 82, per tritacarne Mod.22 - con fori diametro 4,5 mm

**€ 19,12 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FM-STAMPO22/3****FIMStampo forato inox Ø 3 mm, Mod.22**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 82, per tritacarne Mod.22 - con fori diametro 3 mm

**€ 22,13 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FM-STAMPO22/35****Stampo forato inox Ø 3,5 mm, Mod.22**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 82, per tritacarne Mod.22 - con fori diametro 3,5 mm

**€ 22,13 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FM-STAMPO22/2****Stampo forato inox Ø 2 mm, Mod.22**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 82, per tritacarne Mod.22 - con fori diametro 2 mm

**€ 31,20 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FM-INVERSIONE****Inversione di marcia**

Inversione di marcia

**€ 71,56 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni