



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
CBG-P7-5(20P)	GIRARROSTO PLANETARIO A GAS da banco in ACCIAIO INOX con 5 ASTE per 20 POLLI, dotato di luce interna lunga mm 708, peso kg 121, Potenza Termica 9 kw, V.230/1. kw 0,18, dimensioni mm 1008x660x790h	€ 5.297,24 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

GIRARROSTO PLANETARIO A GAS da banco:

- realizzato in **acciaio inox**;
- dotato di **5 aste** per un totale di **20 polli**;
- produzione oraria di polli a **ciclo continuo**;
- occupa il **minimo ingombro**, per consentire una **facile collocazione** anche negli spazi più ristretti con la **possibilità di diversificare la cottura**;
- dotato di un **bruciatore** posizionato in modo tale che il prodotto durante la cottura possa essere visto anche posteriormente;
- la **fiamma** è resa **uniforme** dai **mattoni refrattari** posti sopra lo stesso;
- mediante ugelli diversi, i **bruciatori si possono utilizzare sia con GPL che Metano**;
- **lampada di illuminazione interna** lunga mm 708 che consente di **controllare e visualizzare** meglio l'**andamento della cottura**;
- **in dotazione: bacinella con rubinetto scarico grassi.**


OPTIONAL / ACCESSORI:

- **Cavalletto smontabile** in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio,
- **Vetrina calda** ventilata con ruote,
- **Cappa da appoggio** con filtri inox,
- Schidione completo di **forchette**,
- Schidione per **Polli alla Diavola**,
- Schidione per **Arrosto**,
- Schidione speciale a **Cestello basculante**,
- Schidione speciale a **Cestello chiuso**,
- Schidione speciale a **Cestello chiuso per patate**,
- Schidione a **spada**,
- Schidione a **Forchetta Lunga**,
- Schidione per **coscette alla Diavola**,
- Forchettone per **Porchetta**,
- Montaggio **motoriduttore 12/24V**.

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,18
Peso netto (Kg)	121
Larghezza (mm)	1008
Profondità (mm)	660
Altezza (mm)	840

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
CB04040658 	Schidione completo per girarrosti Schidione completo di forchette per Girarrosto Mod. P7-5	€ 85,02 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
CB14080018	Schidione per girarrosti Schidione per Polli alla Diavola per Girarrosto Mod. P7-5	€ 148,10 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
CB14080202	Schidione per coscette alla Diavola per Girarrosto Mod. P7-5 Schidione per coscette alla Diavola	€ 149,33 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 3 a 6 giorni
CB14080017	Schidione per Arrosto Schidione per ArrostoSchidione per Arrosto per Girarrosto Mod. P7-5	€ 153,76 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
CB14080039	Schidione speciale per girarrosti Schidione speciale a Cestello chiuso per Girarrosto Mod. P7-5	€ 193,77 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
CB14080114	Schidione speciale per girarrosto Schidione speciale a Cestello chiuso per patate per Girarrosto Mod. P7-5	€ 249,75 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni

CB 14100308



Cavalletto smont. in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio per mod.P7-5(20P)

Cavalletto smontabile in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio per mod. 20P, peso 28 kg, dimensioni mm 1008x660x905h

€ 756,53 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni

CB14100578



Cappa da appoggio con filtri inox

Cappa da appoggio con filtri inox a labirinto (senza motore) con rosone diametro 150 mm, peso 30 kg, dimensioni mm 1008x860x400h

€ 1.963,19 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

CB14100129



Vetrina calda ventilata con ruote

Vetrina calda ventilata con ruote, temperatura da 0 a 90°C, V.230/1. kw 2,2, peso 70 kg, dimensioni mm 1008x660x955h

€ 2.365,15 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni