



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-PA2100TN	Tavolo Refrigerato 2 Porte con cassetto neutro, Professionale, Pasticceria Teglie mm 600x400, capacità 390 litri, temperatura +2°/+8°C, refrigerazione ventilata, ECOLOGICO in Classe B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Peso 140 Kg, dim.mm.1510x800x860h	€ 1.037,85 + IVA € 1.266,18 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE con CASSETTO NEUTRO, capacità 390 litri, temperatura +2°C /+8°C, ECOLOGICO in Classe B:

- **struttura in acciaio inox AISI 304,**
- **refrigerazione ventilata;**
- **Vani adatti all'inserimento di Griglie o Teglie Pasticceria/Pizza (mm 600x400);**
- **1 cassetto neutro sopra vano tecnico;**
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale **apribile con chiave;**
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- controllo temperatura elettronico con **termostato digitale;**
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta** per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato **anticorrosione;**
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **classe energetica B;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con **molla di ritorno;**

- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con **angoli arrotondati**;
- piedini in **acciaio Inox Aisi 304** regolabili in altezza;
- **schienale** in acciaio **inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- dimensioni interne mm 1052x630x589h;
- dimensioni esterne mm 1510x800x860h.

In Dotazione:

- n.2 griglie da mm.400x600
- n.4 guide.

Optional/Accessori:

- **coppia guide per sostegno** per teglie (**cod. FOGUT**);
- **coppia guide antiribaltamento** per griglia (**cod. FOGAR**);
- **kit 4 ruote** di diametro 120 mm, di cui due con freno (**cod. FORUO120**);
- **griglia** plastificata (**cod. FOGRP64**);
- **alzatina posteriore** sul piano (**cod. ALZ2100P**).

NOTA:



NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, **per non ostruire la circolazione del freddo.**

**MARCHIO CE
MADE IN ASIA**

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,26
Peso netto (Kg)	140
Peso lordo (Kg)	166
Larghezza (mm)	1510
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	860

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>FOALZ2100P</p> 	<p>Alzatina posteriore sul piano per Mod. FOPA2100TN Alzatina posteriore sul piano per mod. PA2100</p>	<p>€ 22,90 + IVA € 27,94 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 8 a 15 giorni</p>
<p>FO-GRP64</p> 	<p>Forcar - Griglia Plastificata Griglia plastificata da 600x400 mm</p>	<p>€ 11,24 + IVA € 13,71 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>FO-GUT</p> <p>Forcar - Coppia Guida</p>		<p>€ 17,18 + IVA € 20,96 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p>



Coppia guida per teglie

€ 20,04 + IVA

€ 24,45 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-GAR



Forcar - Coppia guide antiribaltamento
Coppia guide antiribaltamento per griglia

€ 78,62 + IVA

€ 95,92 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-RUO120



Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



Optional
Alzatina posteriore sul piano

