



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,75
<b>Peso netto (Kg)</b>	300
<b>Larghezza (mm)</b>	2670
<b>Profondità (mm)</b>	850
<b>Altezza (mm)</b>	2410

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**GRIGLIA a CARBONE VEGETALE con 5 BRACIERI, completa di cappa aspirante con relativo motore e supporto base:**

- **produzione artigianale realizzata in acciaio inox 430;**
- **Supporto base in acciaio inox 430;**
- **funzionamento a carbone vegetale, ideale per la cottura alla brace di pesce, carne e verdura;**
- **completa di tutti gli accessori** e dotata di un **efficace aspiratore silenzioso**, posto sulla sommità della cappa;
- ø tubo aspirazione 150 mm;
- realizzata con attenzione alle rifiniture, può essere posta in vista della clientela in qualsiasi locale ed anche in sale da pranzo, diventando così sia un gradevole pezzo d'arredamento che uno strumento funzionale.
- eventuali personalizzazioni su richiesta.

**In Dotazione:**







- Grigliotto in ghisa per focolare contenitore del carbone
- Graticola stecche
- Graticola in rete
- Pala per carbone
- Raschietto per rimuovere la brace.
- Gabbia in legno inclusa nel prezzo.

**Accessori/Optional:**


- Forno a gas g.p.l. con termocoppia per l'accensione iniziale del carbone
- Bruciatore per fornello a gas g.p.l. con termocopia (Ricambio a forno)
- Portacarbone di dimensioni fino a 80 cm in acciaio
- Sportello in acciaio per la chiusura del basamento
- Filtro per cucina (montato)
- Filtro per cucina (ricambio)
- Graticola a stecche speciale per focolare unico
- Telaio con canalina per arrosticini
- Gruppo girarrosto completo a tre spiedi
- Motoriduttore per girarrosto
- Supporto per motoriduttore per girarrosto
- Spiedo per polli completo di quattro forchette
- Asta per spiedo senza forchette
- Forchetta semplice per spiedo
- Forchetta doppia per spiedo
- Gruppo girarrosto con spiedo trasversale
- Spiedo per girarrosto trasversale
- Forchetta per spiedo girarrosto trasversale
- Disco per spiedo cacciagione
- Forchettone cacciagione
- Supporto inox per spiedi
- dispositivo girevole installato nello schienale consente di ruotare 2 graticole di cottura (cm 42x42) sopra il braciere con facilità.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>RMG-MOD5F</b>	Griglia Romagna a carbone vegetale con 5 bracieri, completa di cappa aspirante con relativo motore, supporto base inox e gabbia in legno, V.230/1, Kw.0,75, Peso 300 Kg, dim.mm.2670x850x2410h.	<b>€ 6.957,41 + IVA</b> € 8.488,04 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>RMG-FORS</b> 	<b>Forchetta Semplice Spiedo</b>	<b>€ 9,96 + IVA</b> € 12,15 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-FORDP</b> 	<b>Forchetta Doppia Spiedo</b>	<b>€ 19,72 + IVA</b> € 24,06 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-DISC</b> 	<b>Disco Spiedo Cacciagione</b>	<b>€ 22,41 + IVA</b> € 27,34 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-FORTR</b> 	<b>Forchetta per Spiedo Girarrosto Trasversale</b>	<b>€ 26,89 + IVA</b> € 32,81 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-FORC</b> 	<b>Forchettone Cacciagione</b>	<b>€ 26,89 + IVA</b> € 32,81 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-SUPINOX</b> 	<b>Supporto Inox Spiedi</b>	<b>€ 23,31 + IVA</b> € 28,44 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

<b>RMG-AST</b> 	<b>Asta Spiedo Senza Forchette</b>	<b>€ 32,27 + IVA</b> € 39,37 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-SUPMOT</b> 	<b>Supporto Motoriduttore Girarrosto</b>	<b>€ 39,95 + IVA</b> € 48,74 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-TLC</b> 	<b>Telaio con Canalina</b>	<b>€ 87,92 + IVA</b> € 107,26 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-SPPC</b> 	<b>Spiedo Polli Completo Quattro Forchette</b>	<b>€ 70,34 + IVA</b> € 85,81 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-GRATST</b> 	<b>Graticola a stecche per un Braciere</b>	<b>€ 83,53 + IVA</b> € 101,91 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-SPTR</b> 	<b>Spiedo Girarrosto Trasversale</b>	<b>€ 109,90 + IVA</b> € 134,08 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-MOT</b> 	<b>Motoriduttore Girarrosto</b>	<b>€ 114,30 + IVA</b> € 139,45 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-FRN</b> 	<b>Fornello a Gas g.p.l. con termocoppia</b>	<b>€ 200,24 + IVA</b> € 244,29 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-SPR</b> 	<b>Sportello Acciaio per chiusura basamento</b>	<b>€ 226,36 + IVA</b> € 276,16 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-PRC</b> 	<b>Portacarbone</b>	<b>€ 405,13 + IVA</b> € 494,26 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-GRGC</b> 	<b>Gruppo Girarrosto Completo Tre Spiedi</b>	<b>€ 603,39 + IVA</b> € 736,14 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>RMG-GIRTR</b> 	<b>Gruppo Girarrosto Spiedo Trasversale</b>	<b>€ 560,29 + IVA</b> € 683,55 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni



- 1 - QUADRO INTERRUITORI  
PER: LUCE, ELETTRO  
ASPIRATORE, GIRARROSTO,  
- MOTORI MONOFASI.  
- ALIMENTAZIONE:  
V. 220 - Hz 50

