



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SPREMIAGRUMI ELETTRICO MANUALE professionale:

- motore **asincrono ventilato a servizio continuo**;
- struttura in **lega leggera**, disponibile in **DUE VERSIONI: LUCIDA** (mod. **CED-S98L**) o **VERNICIATA** (mod. **CED-S98V**);
- **due pigne intercambiabili** disegnate per adattarsi ad ogni agrume e spremere dolcemente senza rimuovere le parti amare della buccia.
- **vasca rimovibile in acciaio inossidabile**;
- paraspruzzi in **policarbonato bianco rimovibile**;
- **approvato CE, approvato NSF** (con suffissi C eCU);
- dimensioni **mm 240x200x370**.

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,25
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	200
Altezza (mm)	370

MODELLI DISPONIBILI

CED-S98/V

€ 449,46 + IVA

€ 548,34 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Spremiagrumi Elettrico Manuale, versione VERNICIATA, Mod.S98/V
SPREMIAGRUMI ELETTRICO MANUALE, struttura in LEGA LEGGERA, versione VERNICIATA, motore



asincrono VENTILATO a servizio continuo, V. 230/1, kw 0,25, peso 6,5 kg, dimensioni mm 240x200x370h



CED-S98/L

TECHNOCHEF - Spremiagrumi Elettrico Manuale, versione LUCIDA, Mod.S98/L
SPREMIAGRUMI ELETTRICO MANUALE, struttura in LEGA LEGGERA, versione LUCIDA, motore asincrono VENTILATO a servizio continuo, V. 230/1, kw 0,25, peso 6,5 kg, dimensioni mm 240x200x370h

€ 495,76 + IVA

€ 604,83 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni





