



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-G9CP40	CUOCIPASTA a GAS su MOBILE, BERTOS, Linea MAXIMA 900, 1 Vasca da lt.40, potenza termica Kw.12,00, Peso 54 Kg, dim.mm.400x900x900h	€ 1.922,28 + IVA € 2.345,18 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 3 a 6 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CUOCIPASTA a GAS su MOBILE, Linea MAXIMA 900, 1 VASCA capacità 40 lt:

- attrezzatura ideale per cucinare pasta, riso, verdure e uova grazie alla rapidità di ebollizione dell'acqua;
- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- interno in acciaio inox.;
- **alte prestazioni garantite dal sistema di riscaldamento** che avvolge esternamente tutta la superficie della vasca;
- **fiamma pilota e valvola di sicurezza a termocoppia;**
- **accensione piezoelettrica** con protezione in gomma;
- **vasca stampata con ampi bordi arrotondati** realizzata completamente in acciaio inox AISI 316;
- **circolazione dell'acqua garantita da un fondo forato** che distanzia i cestri di 10 cm dal fondo;
- **troppopieno di grande diametro** per l'eliminazione degli amidi in eccesso durante la cottura;
- **piano di appoggio con funzione sgocciolatoio**, smontabile, a filo del piano;
- il beccuccio posto sul piano permette di regolare il flusso dell'acqua attraverso un comando posto sul cruscotto;
- **rubinetto di scarico a sfera**, situato all'interno del vano, comandato da maniglia con impugnatura atermica;
- **2 anni di garanzia.**

N.B: Cestelli non forniti. Vanno scelti in funzione delle singole esigenze.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Potenza termica (Kw)	12,00
Peso netto (Kg)	54

Larghezza (mm)	400
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	900




9CS 1/3	
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX



	L	40
	mm	308 x 510 x 295 h
	kW	12
	kcal/h	10.320
	Btu/h	40.944
	G30/G31	kg/h 1,02
	G20	m³/h 1,38
	G25	m³/h 1,60
	Kg	54





TECHNOCHEF.IT