



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-G7F4+FG	CUCINA a GAS 4 FUOCHI su FORNO a GAS GN 2/1, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER, potenza termica tot Kw.28,8, Peso 102 Kg, dim.mm.800x700x900h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CUCINA a GAS 4 FUOCHI su FORNO a GAS GN 2/1, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER:

- **piano di lavoro e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;**
- **bruciatori garantiti a vita interamente in ghisa nichelata a singola e doppia corona ad alta potenza** azionati da rubinetto valvolato con **termocoppia di sicurezza e spia pilota;**
- **griglie in ghisa;**
- bacinelle asportabili per la massima igiene e per una facile manutenzione;
- **bruciatori interamente in ghisa da 80 mm**, con regolazione fino a 3,5 kW, **e da 110 mm**, con regolazione fino a 7 kW;
- **potenza fuochi aperti n°x kW: 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW;**
- **forno a gas statico dotato di fiamma pilota interamente costruito in acciaio inox**, con **supporti a 4 livelli per griglie e teglie GN 2/1** (mm 530x650);
- **bruciatore forno a fiamma autostabilizzata e termostato regolabile da 160 a 280 °C;**
- frontale porta stampato senza guarnizione per un maggiore isolamento e pulizia;
- porta e controporta stampate in acciaio inox AISI 304;
- maniglia porta ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

In Dotazione:

- accensione piezoelettrica forno
- 1 griglia forno antiribaltamento

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Potenza termica (Kw)	28,8
Peso netto (Kg)	102

Peso lordo (Kg)	112
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	900



Macros 700

highpower


HIGH POWER

	n.	2	2
	Ø mm	80	110
	kW	3,5	7
	kcal/h	3.010	6.020
	Btu/h	11.942	23.884
	GN	2/1	
	mm	530 x 650 x 4 pos.	
	kW	7,8	
	kcal/h	6.708	
	Btu/h	26.614	
	TOT. kW	28,8	
	kcal/h	24.768	
	Btu/h	98.266	
	G30/G31	kg/h	2,27
	G20	m³/h	3,05
	G25	m³/h	3,55



Macros 700

highpower



Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW