



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### SCHEDA TECNICA

<b>Potenza termica (Kw)</b>	35,8
<b>Peso netto (Kg)</b>	146
<b>Peso lordo (Kg)</b>	161
<b>Larghezza (mm)</b>	1200
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	900

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**CUCINA COMBINATA con PIASTRA a GAS e 4 FUOCHI su FORNO a GAS GN 2/1, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER:**

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **tuttapiastro in acciaio ad alto spessore** con caratteristiche di **elevata resistenza** e **distribuzione del calore a zone termiche differenziate**: temperatura massima al centro e decrescente verso i bordi;
- **bruciatore centrale da 7 kW a combustione ottimizzata**, azionato da rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza e spia pilota protetta;
- **accensione piezoelettrica** con protezione in silicone;
- **bruciatori fuochi aperti interamente in ghisa nichelata a singola** e **doppia corona ad alta potenza** dotati di fiamma pilota e garantiti a vita, azionati da rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza e spia pilota protetta;
- **potenza fuochi aperti n°x kW: 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW;**
- **griglie in ghisa;**
- massima pulizia e manutenzione garantita dalla completa asportabilità sia del corpo bruciatore che delle bacinelle fuochi;
- **forno a gas statico dotato di fiamma pilota** interamente **costruito in acciaio inox**, con **supporti a 4 livelli per griglie e teglie GN 2/1** (mm 530x650);
- **bruciatore forno a fiamma autostabilizzata** e **termostato regolabile da 160 a 280 °C.**
- **potenza forno kW 7,8;**
- frontale porta stampato senza guarnizione per un maggiore isolamento e pulizia;
- porta e controporta stampate in acciaio inox AISI 304;
- maniglia porta ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

**In Dotazione:**

- accensione piezoelettrica forno

- 1 griglia forno antiribaltamento


**Accessori/Optional:**

- portina per vano

**Marchio CE**






**Made in ITALY**


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BS-G7T4P4F+FG</b>	CUCINA COMBINATA con PIASTRA a GAS e 4 FUOCHI su FORNO a GAS GN 2/1, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER, potenza termica Tot. Kw 35,8, Peso 146, dim.mm.1200x700x900h	














**MACROS 700**


highpower

	n.	2	2	TP
	Ø mm	80	110	70
	kW	3,5	7	7
	kcal/h	3.010	6.020	6.020
	Btu/h	11.942	23.884	23.884




	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,8
	kcal/h	6.708
	Btu/h	26.614
	TOT. kW	35,8
	TOT. kcal/h	30.788
	TOT. Btu/h	122.150


	G30/G31	kg/h	2,82
	G20	m³/h	3,79
	G25	m³/h	4,41



**MACROS 700**

highpower





**Macros 700**

**HIGH POWER**



3,5 kW



7 kW