



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BS-G7TP+FG</b>	CUCINA TUTTAPIASTRA a GAS su FORNO a GAS GN 2/1, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER, potenza termica Tot. Kw 17,8, Peso 129, dim.mm.800x700x900h	

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### **CUCINA TUTTAPIASTRA a GAS su FORNO a GAS GN 2/1, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER:**

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **piastra in ghisa di grandi dimensioni ad alto spessore** con caratteristiche di **elevata resistenza** e **distribuzione del calore a zone termiche differenziate**: temperatura massima al centro e decrescente verso i bordi;
- **bruciatori centrali da 5 kW a combustione ottimizzata**, azionati da rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza e spia pilota;
- **accensione piezoelettrica** con protezione in silicone e rivestimento della camera di combustione in vermiculite, materiale ad alte prestazioni isolanti;
- **forno a gas statico dotato di fiamma pilota** interamente **costruito in acciaio inox**, con **supporti a 4 livelli per griglie e teglie GN 2/1 (mm530x650)**;
- **bruciatore forno a fiamma auto-stabilizzata e termostato regolabile da 160 a 280 °C**;
- frontale porta stampato senza guarnizione per un maggiore isolamento e pulizia;
- porta e controporta stampate in acciaio inox AISI 304;
- maniglia porta ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

##### **In Dotazione:**

- accensione piezoelettrica forno
- 1 griglia forno antiribaltamento

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Potenza termica (Kw)</b>	17,8
<b>Peso netto (Kg)</b>	129
<b>Peso lordo (Kg)</b>	139
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	900



## MACROS 700

highpower



**HIGH POWER**

10 kW → 770x580 mm







**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME



## MACROS 700

highpower

	n.	2
	<b>KW</b>	5
	kcal/h	8.600
	Btu/h	34.120
	<b>GN</b>	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	<b>KW</b>	7,8
	kcal/h	6.708
	Btu/h	26.614
<b>TOT.</b>		
	<b>KW</b>	17,8
	kcal/h	15.308
<b>TOT.</b>	Btu/h	60.734
	G30/G31	kg/h 1,4
	G20	m³/h 1,88
	G25	m³/h 2,19



