



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BS-E7PQ4+FE</b>	CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE su FORNO ELETTRICO GN 2/1, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER, con 4 piastre QUADRE da mm 220x220, COMANDI INDIPENDENTI, 6 livelli di potenza, V.400/3+N, Kw.17,9, Peso 106 Kg, dim.mm.800x700x900h	

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE QUADRE su FORNO ELETTRICO GN 2/1 (mm 530x650), Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER:**

- **piano di lavoro e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;**
- **piano stampato in un pezzo unico a tenuta stagna;**
- **piastre in ghisa con termostato di sicurezza e selettore a 6 posizioni che attiva 6 diverse zone concentriche di potenza;**
- **4 piastre quadre da 220 x 220 mm ciascuna;**
- **potenza zone cottura n°x Kw: 4 x 2,6;**
- spie di controllo tensione e lavoro;
- **forno elettrico statico** interamente costruito in **acciaio inox**, con **supporti a 4 livelli per griglie/teglie GN 2/1 (mm530x650);**
- **Grill con funzione salamandra** nella parte superiore e **termostato** che permette un'accurata **regolazione della temperatura da 50 a 270 °C;**
- **spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;**
- **potenza forno kW 7,5;**
- **spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;**
- porta e controporta stampate in acciaio inox AISI 304;
- maniglia porta ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

#### In Dotazione:

- 1 griglia forno antiribaltamento

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica** Trifase

<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Peso netto (Kg)</b>	106
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	900



Macros 700



**HIGH POWER**

2,6 kW	2,6 kW	▶ 220 x 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.



Macros 700

	n.	4
	mm	220x220
	kW	2,6
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	MULTIFUNCTION	7,5 (4,5+3)
	380 - 415 V3N~	
	TOT. kW	17,9



