


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	22
Larghezza (mm)	400
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	290

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
CUCINA ELETTRICA 2 ZONE ad INFRAROSSI TOP, Linea MACROS 700, Serie INFRARED:

- **piano di lavoro e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;**
- **piano in vetroceramica con spessore 6 mm;**
- resistenze elettriche in grado di raggiungere **alte temperature (500 °C) riscaldano per irraggiamento** il piano di cottura;
- **le zone sono evidenziate da apposite serigrafie** che consentono un corretto posizionamento delle pentole;
- **2 zone quadre da 230 x 230 mm ciascuna;**
- **potenza zone cottura n°x Kw: 2 x 3,2;**
- dopo lo spegnimento di ogni singola zona, una **spia segnala il calore residuo fino a 60 °C**, per salvaguardare la sicurezza dell'operatore;
- maniglia ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- **2 anni di garanzia.**

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-E7P2B/VTR	CUCINA ELETTRICA 2 ZONE ad INFRAROSSI TOP, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie INFRARED, con 2 zone QUADRE da mm 230x230, COMANDI INDIPENDENTI, V.400/3+N, Kw.6,4, Peso 22 Kg, dim.mm.400x700x290h	



Macros 700

INFRARED



INFRARED

3,2 kW ▶ 230x230 mm

3,2 kW

TECHNOCHEF.IT



Macros 700

INFRARED



n. 2
mm 230 x 230
kW 3.2

380 - 415 V3N~



TOT. kW 6.4



TECHNOCHEF.IT

