


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	30
Larghezza (mm)	400
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	290

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
CUCINA ELETTRICA 2 ZONE ad INDUZIONE TOP, Linea MACROS 700, Serie POWER INDUCTION:

- **piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e vetroceramica con spessore 6 mm;**
- **pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;**
- **massimo risparmio energetico** in quanto il riscaldamento della zona di cottura viene attivato solamente quando la pentola si trova a diretto contatto con la superficie;
- **la zona di riscaldamento si autoregola in base al diametro della pentola;**
- **interruzione automatica immediata** nel momento in cui la pentola viene rimossa dal piano;
- **2 zone quadre da 230 x 230 mm ciascuna;**
- **potenza zone cottura n°x Kw: 2 x 3,5;**
- **regolazione della potenza** tramite robusto comando di alta precisione;
- **2 anni di garanzia.**

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-E7P2B/IND	CUCINA ELETTRICA 2 ZONE ad INDUZIONE TOP, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie POWER INDUCTION, con 2 zone QUADRE da mm 230x230, COMANDI INDIPENDENTI, V.400/3+N, Kw.7,00, Peso 30 Kg, dim.mm.400x700x290h	



Macros 700

INDUCTION



POWER INDUCTION

3,5 kW ▶ 230x230 mm
3,5 kW



Macros 700



INDUCTION

n.	2
mm	230 x 230
kW	3,5

380 - 415 V3~

TOT. kW	7
---------	---





TECHNOCHEF.IT