



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### **CANTINETTA REFRIGERATA per VINI, Multi-Temperatura, Refrigerazione Statica, capacità 130 bottiglie bordolesi, Classe A:**

##### Personalizzazione

- la cantinetta frigo può essere configurata con più abbinamenti di colori e di cornici scegliendo la combinazione preferita tra due colorazioni per la struttura (nero ed avorio) e quattro cornici porta (argento, nero, chiaro e scuro).

##### Allestimenti interni

- Di SERIE : **Eleganti Ripiani neri in metallo** che consentono di ammassare le bottiglie in modo da raggiungere i massimi valori in termini di capacità.
- 
- **La cantinetta è personalizzabile con diversi layout interni**, da ordinare separatamente (**Optional**):
  - **CASSETTI ESTRAIBILI**: i cassetti scorrono su guide che offrono la massima fluidità ed un fine corsa ammortizzato. Specifiche staffe portacassetto sono necessarie per garantire questo livello di prestazioni ed affidabilità. **Il frontalino in legno del cassetto è coordinato con la tinta della cornice esterna della struttura** e presenta una sede predisposta per l'etichettatura delle bottiglie.
  -

##### Risparmio energetico

- **massima riduzione della dispersione dall'interno verso l'esterno e viceversa;**
- prima cantinetta ad essersi adeguata alla nuova normativa UE
- **isolamento eccezionale con un notevole risparmio dei consumi di esercizio** (risparmio del 60% rispetto alle precedenti linee)

##### Massima silenziosità

- **4 modalità operative: Normal, Booster** (fino a -2° rispetto al setting impostato), **Silence** (- 4 db) ed **Economy** (conservazione della temperatura fino a 12 ore di stand-by fuori servizio)

##### Impegno etico

- **Per la scocca si impiegano materie plastiche riciclate e riciclabili**, per i materiali isolanti schiume poliuretaniche a basso impatto, realizzate con agenti espandenti privi di CFC. Il refrigerante utilizzato è R290 (propano), gas refrigerante "naturalmente" green.

##### Design

- Nuovo design smart, giovane e moderno.

##### Conquista dello spazio

- **Flessibilità e funzionalità degli spazi espositivi**

##### Temperature su misura

- Sempre precise, costanti e regolabili.

##### Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

- **Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una**

suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.

Controllo digitale della temperatura

- Temperatura regolabile da +2° a 10°C o da +12° a +20°C

Porta con vetrocamera e serratura

- **Vetrocamera realizzata da doppio vetro ed ampia camera interna sp.14mm.**
- **Vetro esterno e vetro interno entrambi TEMPERATI.**
- **Vetro interno realizzato con l'innovativo sistema magnetronico** (sottilissimo strato di ossido metallico) per migliorare l'isolamento termico.
- **Vetro interno realizzato a bassa emissività** (trattamento isolante) per migliorare l'isolamento termico e per evitare la formazione di umidità.
- Isolamento termico del vetro interno con valore di trasmittanza termica Ug estremamente ridotto.
- Canalina sulla camera realizzata con performance potenziata per favorire il taglio termico.

**Dati Tecnici:**

- Capienza (in bordolesi): **130 bottiglie (senza accessori interni)**
- Capacità lt.260
- Classe energetica A
- Multi-Temperatura: +2°/+10°C (SET +2) ~ +12°/+20°C (SET +12)
- Illuminazione a LED interni
- Tipo Gas R290: è un fluido refrigerante naturale, altamente efficiente (fino a 15% più efficiente di R134a), progettato per alte prestazioni e lunga durata, ha un potenziale di esaurimento dell'Ozono pari a ZERO e un esiguo valore GWP (3 GWP).
- Pannello Comandi: Multi touch display
- Refrigerazione statica
- Condizioni Operative Ambientali: TA 30°c - 55% UR (Clim. Class 4)
- Livello Emissioni: 38 db (A)

**Varianti:**

1. **Colore struttura:** Nero, avorio
2. **Colore Cornice:** Nero, argento, legno scuro, legno chiaro

**Accessori/ Optional:**

- Ripiano aggiuntivo completo di 4 distanziali, capacità max 65 bottiglie bordolesi
- Cassetto estraibile

Marchio CE

Made in ITALY

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,14
<b>Peso netto (Kg)</b>	115
<b>Peso lordo (Kg)</b>	130
<b>Larghezza (mm)</b>	820
<b>Profondità (mm)</b>	756
<b>Altezza (mm)</b>	1240

**MODELLI DISPONIBILI**

**EF-H1200/SNN**



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura nera e Cornice nera, Mod.H1200/SNN**

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice nera, capacità 130 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,14, dim.mm.820x756x1245h

**€ 2.438,44 + IVA**

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

**EF-H1200/SNS**



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura nera e Cornice in legno scuro, Mod.H1200/SNS**

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice in legno scuro, capacità 130 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,14, dim.mm.820x756x1245h

**€ 2.438,44 + IVA**

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

**EF-H1200/SNA**
**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,  
Struttura nera e Cornice argento,**  
**Mod.H1200/SNA**

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice argento, capacità 130 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,14, dim.mm.820x756x1245h

**€ 2.438,44 + IVA**

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

**EF-H1200/SNC**
**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,  
Struttura nera e Cornice in legno**  
**chiaro,Mod.H1200/SNC**

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice in legno chiaro, capacità 130 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,14, dim.mm.820x756x1245h

**€ 2.438,44 + IVA**

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

**EF-H1200/SAN**
**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,  
Struttura avorio e Cornice nera, Mod.H1200/SAN**

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura avorio e cornice nera, capacità 130 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,14, dim.mm.820x756x1245h

**€ 2.438,44 + IVA**

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

**EF-H1200/SAS**
**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,  
Struttura avorio e Cornice in legno**  
**scuro,Mod.H1200/SAS**

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura avorio e cornice in legno scuro, cap.130 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,14, dim.mm.820x756x1245h

**€ 2.438,44 + IVA**

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

**EF-H1200/SAA**
**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,  
Struttura avorio e Cornice argento,**  
**Mod.H1200/SAA**

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura avorio e cornice argento, capacità 130 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,14, dim.mm.820x756x1245h

**€ 2.438,44 + IVA**

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

**EF-H1200/SAC**
**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,  
Struttura avorio e Cornice in legno**  
**chiaro,Mod.H1200/SAC**

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura avorio e cornice chiara, capacità 130 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,14, dim.mm.820x756x1245h

**€ 2.438,44 + IVA**

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL**
**CODICE/FOTO**
**DESCRIZIONE**
**PREZZO/CONSEGNA**
**EF-RPN**
**TECHNOCHEF - Ripiano completo di 4 distanziali,  
Mod.EF-RPN**

Ripiano completo di 4 distanziali, capacità max 65 bottiglie bordolesi, dim.mm.691x515x35h

**€ 41,29 + IVA**


Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



## Dimensioni - Dimensions

### Mod. H1200




## Colori e Composizioni - Colours and Combinations



cornice  
surround



struttura  
structure



nero  
black





avorio  
ivory



## Esempi di allestimento

Mod. H1200



## Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.



TECHNO CHEF.IT



TECHNO CHEF.IT

