



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SPC-SP200</b>	PIANO COTTURA/FRY TOP in VETROCERAMICA LISCIA nera da tavolo, Linea SPIDOFLAT, COMANDI ANALOGICI, Temperatura regolabile da 120° a 400°C, V.230/1, Kw 2,5, Peso 10 Kg, dim.mm.398x654x129h	<b>€ 580,37 + IVA</b> € 708,05 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### PIANO COTTURA - FRY TOP in VETROCERAMICA NERA da tavolo, Linea SPIDOFLAT, COMANDI ANALOGICI:

- **rivestimento esterno in acciaio inox ad alta resistenza** con bordi arrotondati per la **massima igiene e pulizia**;
- **sistema di cottura professionale a contatto** con **piano in Vetroceramica, adatto per la cottura di un'ampia gamma di cibi diversi** come: toast, panini, carne, pesce, verdure, uova, etc;
- **la vetroceramica è il materiale perfetto per le cotture per contatto**, resistente agli urti e agli shock termici, impermeabile ad odori e sapori, non assorbe il gusto dei cibi cotti e permette quindi di cucinare in sequenza cibi anche molto diversi tra loro mantenendo sapori e profumi intatti;
- grazie alle caratteristiche di **antiaderenza** del materiale vengono **fortemente ridotti i fumi** prodotti durante la cottura e le **operazioni di pulizia sono semplici e rapide** consentendo di eliminare il rischio di cattivi odori dovuti ai residui di cibo sui piani di cottura;
- ampia versatilità d'uso grazie alla **tecnologia SHB™ Plus**, che garantisce un **riscaldamento combinato** (per contatto e per irraggiamento infrarosso) e la possibilità di **raggiungere alte temperature di cottura** (sino a 400°C).
- la **tecnologia SHB Plus** utilizza resistenze non corazzate che consentono cotture con un sistema di riscaldamento misto, per contatto e per irraggiamento ad infrarossi. La forma del filamento riscaldante è appositamente sviluppata per garantire una **distribuzione uniforme del calore su tutto il piano di cottura**, sia al centro sia ai lati. Il filamento raggiunge una temperatura di 800°C, alla quale avviene l'emissione di raggi infrarossi. I piani in vetroceramica ne lasciano filtrare una quantità prestabilita, che raggiunge e scalda il cibo direttamente al cuore. La tecnologia SHB Plus consente in questo modo di raggiungere velocemente la temperatura massima di 400°C sui piani di cottura, **riducendo di oltre il 60% i tempi di salita termica**,
- **controllo analogico e simostato**: Il controllo della temperatura ottenuto per mezzo di un simostato con regolazione progressiva della potenza, permette una maggiore uniformità e ripetibilità per cotture ad alte temperature, sfruttando a pieno la tecnologia SHB brevettata;
- **cottura a contatto e ad infrarossi con temperatura variabile da 120°C a 400°C**,
- **dimensioni piano di cottura: N°1 280x440 mm**;
- Il **canale di deflusso liquidi arrotondato** a temperatura fredda, che scorre tutto attorno al piano di cottura, consente di convogliare facilmente residui e liquidi verso un **cassetto rimovibile**, per facilitare ulteriormente le operazioni di pulizia,
- **pulsante ON/OFF** e **Luce LED** funzionamento Regolatore di Energia,
- 4 piedini antiscivolo.

**In Dotazione:**

- Raschietto metallico per superfici in vetroceramica.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	2,5
<b>Peso netto (Kg)</b>	10
<b>Larghezza (mm)</b>	398
<b>Profondità (mm)</b>	654
<b>Altezza (mm)</b>	129

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------

**SPC-DB1046A0**



#### SPIDOCLEAN

Spray detergente da 750 ml, acquistabile in confezione da 12 pezzi.

**€ 119,24 + IVA**

€ 145,47 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



### I benefici SPIDOFLAT



#### Qualità di cottura

Distribuzione veloce ed uniforme del calore



#### Massima versatilità

La libertà di cucinare qualunque cosa



#### Risparmio di tempo

Tempi ridotti del 60% e risparmio energetico



#### Facile manutenzione

Veloce da pulire e sempre pronti all'uso

TECHNOCHEF.IT





#### VETROCERAMICA

#### LA MIGLIORE SUPERFICIE PER CUCINARE

- ✓ RESISTENZA
- ✓ ASSENZA DI FUMO
- ✓ FACILE PULIZIA

La vetroceramica è il materiale perfetto per le cotture per contatto. Resistente agli urti e agli shock termici, impermeabile ad odori e sapori, non assorbe il gusto dei cibi cotti e permette quindi di cucinare in sequenza cibi anche molto diversi tra loro mantenendo sapori e profumi intatti.

Grazie alle caratteristiche di antiaderenza del materiale vengono fortemente ridotti i fumi prodotti durante la cottura e le operazioni di pulizia sono semplici e rapide consentendo di eliminare il rischio di cattivi odori dovuti ai residui di cibo sui piani di cottura.



#### SPECIAL HEATING BOX PRESTAZIONE E VELOCITÀ SENZA COMPROMESSI

- ✓ RISCALDAMENTO COMBINATO
- ✓ CALORE UNIFORME
- ✓ VELOCE SALITA TERMICA

La tecnologia SHB Plus utilizza resistenze non corazzate che consentono cotture con un sistema di riscaldamento misto, per contatto e per irraggiamento ad infrarossi.

La forma del filamento riscaldante è appositamente sviluppata per garantire una distribuzione uniforme del calore su tutto il piano di cottura, sia al centro sia ai lati. Il filamento raggiunge una temperatura di 800°C, alla quale avviene l'emissione di raggi infrarossi. I piani in vetroceramica ne lasciano filtrare una quantità prestabilita, che raggiunge e scalda il cibo direttamente al cuore.

La tecnologia SHB Plus consente in questo modo di raggiungere velocemente la temperatura massima di 400°C sui piani di cottura, riducendo di oltre il 60% i tempi di salita termica.





### ALTE TEMPERATURE

#### 400°C SIGNIFICA POTER CUCINARE QUELLO CHE VUOI

Perché limitarsi solo a riscaldare toast e panini?

Oggi con Spidof hai a disposizione un vero e proprio sistema di cottura a contatto che ti permette di preparare un menù completo per i tuoi clienti:

dai gustosi hamburger di manzo al delicato filetto di pesce, dalle sfilzose verdure di stagione ai soffocati gamberoni, dal morbido e tenero filetto di pollo a gustose costine di maiale. Ognuno di questi alimenti necessita della sua corretta temperatura di cottura, in tutti i casi superiore a quelle disponibili nei prodotti tradizionali. Ecco perché la possibilità di raggiungere i 400°C che Fry Top Spidof ha ti offre la versatilità necessaria ad ampliare il tuo business.



#### ALIMENTI CHE PUOI CUCINARE CON UNA PIASTRA SPIDOFLAT

GAMBERI	400°C
FILETTI DI PESCE	390°C
TAGLIATA DI MANZO	380°C
POLLO	380°C
SPIEDINI DI CARNE	370°C
SPIEDINI DI PESCE	370°C
SALSICCE	350°C
BRACIOLA DI MAIALE	350°C
VERDURE	340°C
WÜRSTEL	300°C
UOVA	300°C
FUNGHI	280°C
HAMBURGER	280°C
HOTDOG	240°C



## I dettagli contano

PIANO NERO

CASSETTO RACCOGLI LIQUIDI



SIMOSTATO

CONTROLLO ANALOGICO



## CONTROLLO ANALOGICO E SIMOSTATO

- Led segnalazione temperatura
- Led funzionamento simostato

Il controllo della temperatura ottenuto per mezzo di un simostato con regolazione progressiva della potenza, permette una maggiore uniformità e ripetibilità per cotture ad alte temperature, sfruttando a pieno la tecnologia SHB brevettata.



## MANUTENZIONE IGIENE E PULIZIA

- ✓ VETROCERAMICA ANTIADERENTE
- ✓ CASSETTO REMOVIBILE
- ✓ DETERGENTE PER PULIZIA

I Fry Top SpidoFlat utilizzano piani in vetroceramica, materiale antiaderente liscio e non poroso che permette di rimuovere in modo semplice ed efficace ogni residuo di cibo, prevenendo cattivi odori e consentendo la massima igiene.

Il canale di deflusso liquidi arrotondato a temperatura fredda, che scorre tutto attorno ai piani di cottura, consente di convogliare facilmente residui e liquidi verso un cassetto rimovibile, per facilitare ulteriormente le operazioni di pulizia.

Sviluppato e testato appositamente, il detergente a spruzzo SpidoClean è il prodotto perfetto per la pulizia dei Fry Top SpidoFlat, sia per i piani di cottura sia per la struttura in acciaio. L'uso combinato con il raschietto in dotazione alle piastre, garantisce pulizia e igiene veloci ed efficaci.





## Tipologie di cottura



### Cucinare salsicce, wurstel, pancetta...

Niente di più semplice, incidi la salsiccia al centro per aprirla a libro, in modo da poterla cuocere per bene sulla piastra e in tempi molto brevi, girala. Pronta da utilizzare come ingrediente per un panino supergustoso.



### Cucinare costicine e braciole

Basterà preriscaldare la piastra a livelli molto alti, così che quando verrà collocato sopra l'alimento non disperda i succhi e, dopo qualche minuto potremmo adagiare il cibo e lasciar cuocere. Una grigliata pronta in un attimo.



## Tipologie di cottura



### Cucinare il pesce

Senza utilizzo di oli e condimenti, ottieni una grigliatura sana e gustosa. Anche pulire, mantenere condizioni igieniche perfette e limitare gli odori sarà semplice.



### Verdure grigliate

Per quanto riguarda le verdure: dopo averle tagliate asciugatele, mettetele sulla piastra molto calda. Sono pronte quando accennano a dorarsi. Pronte in un attimo.