



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|-----------|--|--|
| SPC-SP300 | PIANO COTTURA/FRY TOP in VETROCERAMICA nera da tavolo, Linea SPIDOFLAT, DOPPI COMANDI ANALOGICI, Temperatura regolabile da 120° a 400°C, V.400/3+N, Kw 5,00, Peso 17 Kg, dim.mm.693x654x129h | € 943,61 + IVA € 1.151,20 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PIANO COTTURA - FRY TOP in VETROCERAMICA NERA da tavolo, Linea SPIDOFLAT, DOPPI COMANDI ANALOGICI:

- **rivestimento esterno in acciaio inox ad alta resistenza** con bordi arrotondati per la **massima igiene e pulizia**;
- **sistema di cottura professionale a contatto** con **piano in Vetroceramica, adatto per la cottura di un'ampia gamma di cibi diversi** come: toast, panini, carne, pesce, verdure, uova, etc;
- **la vetroceramica è il materiale perfetto per le cotture per contatto**, resistente agli urti e agli shock termici, impermeabile ad odori e sapori, non assorbe il gusto dei cibi cotti e permette quindi di cucinare in sequenza cibi anche molto diversi tra loro mantenendo sapori e profumi intatti;
- grazie alle caratteristiche di **antiaderenza** del materiale vengono **fortemente ridotti i fumi** prodotti durante la cottura e le **operazioni di pulizia sono semplici e rapide** consentendo di eliminare il rischio di cattivi odori dovuti ai residui di cibo sui piani di cottura;
- ampia versatilità d'uso grazie alla **tecnologia SHB™ Plus**, che garantisce un **riscaldamento combinato** (per contatto e per irraggiamento infrarosso) e la possibilità di **raggiungere alte temperature di cottura** (sino a 400°C).
- la **tecnologia SHB Plus** utilizza resistenze non corazzate che consentono cotture con un sistema di riscaldamento misto, per contatto e per irraggiamento ad infrarossi. La forma del filamento riscaldante è appositamente sviluppata per garantire una **distribuzione uniforme del calore su tutto il piano di cottura**, sia al centro sia ai lati. Il filamento raggiunge una temperatura di 800°C, alla quale avviene l'emissione di raggi infrarossi. I piani in vetroceramica ne lasciano filtrare una quantità prestabilita, che raggiunge e scalda il cibo direttamente al cuore. La tecnologia SHB Plus consente in questo modo di raggiungere velocemente la temperatura massima di 400°C sui piani di cottura, **riducendo di oltre il 60% i tempi di salita termica**,
- **controllo analogico e simostato**: Il controllo della temperatura ottenuto per mezzo di un simostato con regolazione progressiva della potenza, permette una maggiore uniformità e ripetibilità per cotture ad alte temperature, sfruttando a pieno la tecnologia SHB brevettata;
- **cottura a contatto e ad infrarossi con temperatura variabile da 120°C a 400°C**,
- **dimensioni piano di cottura: N°2 280x440 mm**;
- Il **canale di deflusso liquidi arrotondato** a temperatura fredda, che scorre tutto attorno al piano di cottura, consente di convogliare facilmente residui e liquidi verso un **cassetto rimovibile**, per facilitare ulteriormente le operazioni di pulizia,
- **pulsante ON/OFF** e **Luce LED** funzionamento Regolatore di Energia,
- 4 piedini antiscivolo.

In Dotazione:

- Raschietto metallico per superfici in vetroceramica.

Marchio CE**Made in ITALY****SCHEDA TECNICA**

| | |
|--------------------------------|------------|
| Alimentazione elettrica | Trifase |
| Volts | V 400/3 +N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 5,00 |
| Peso netto (Kg) | 17 |
| Larghezza (mm) | 693 |
| Profondità (mm) | 654 |
| Altezza (mm) | 129 |

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|-------------|-------------|-----------------|
|-------------|-------------|-----------------|

SPC-DB1046A0**SPIDOCLEAN**

Spray detergente da 750 ml, acquistabile in confezione da 12 pezzi.

€ 119,24 + IVA

€ 145,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa**Consegna:** da 4 a 9 giorni**I benefici SPIDOFLAT****Qualità di cottura**

Distribuzione veloce ed uniforme del calore

**Massima versatilità**

La libertà di cucinare qualunque cosa

**Risparmio di tempo**

Tempi ridotti del 60% e risparmio energetico

**Facile manutenzione**

Veloce da pulire e sempre pronti all'uso





VETROCERAMICA

LA MIGLIORE SUPERFICIE PER CUCINARE

- ✓ RESISTENZA
- ✓ ASSENZA DI FUMO
- ✓ FACILE PULIZIA

La vetroceramica è il materiale perfetto per le cotture per contatto. Resistente agli urti e agli shock termici, impermeabile ad odori e sapori, non assorbe il gusto dei cibi cotti e permette quindi di cucinare in sequenza cibi anche molto diversi tra loro mantenendo sapori e profumi intatti.

Grazie alle caratteristiche di antiaderenza del materiale vengono fortemente ridotti i fumi prodotti durante la cottura e le operazioni di pulizia sono semplici e rapide consentendo di eliminare il rischio di cattivi odori dovuti ai residui di cibo sui piani di cottura.



SPECIAL HEATING BOX PRESTAZIONE E VELOCITÀ SENZA COMPROMESSI

- ✓ RISCALDAMENTO COMBINATO
- ✓ CALORE UNIFORME
- ✓ VELOCE SALITA TERMICA

La tecnologia SHB Plus utilizza resistenze non corazzate che consentono cotture con un sistema di riscaldamento misto, per contatto e per irraggiamento ad infrarossi.

La forma del filamento riscaldante è appositamente sviluppata per garantire una distribuzione uniforme del calore su tutto il piano di cottura, sia al centro sia ai lati. Il filamento raggiunge una temperatura di 800°C, alla quale avviene l'emissione di raggi infrarossi. I piani in vetroceramica ne lasciano filtrare una quantità prestabilita, che raggiunge e scalda il cibo direttamente al cuore.

La tecnologia SHB Plus consente in questo modo di raggiungere velocemente la temperatura massima di 400°C sui piani di cottura, riducendo di oltre il 60% i tempi di salita termica.





ALTE TEMPERATURE

400°C SIGNIFICA POTER CUCINARE QUELLO CHE VUOI

Perché limitarsi solo a riscaldare toast e panini?

Oggi con Spidof hai a disposizione un vero e proprio sistema di cottura a contatto che ti permette di preparare un menù completo per i tuoi clienti:

dai gustosi hamburger di manzo al delicato filetto di pesce, dalle sfilzose verdure di stagione ai sfilzati gamberoni, dal morbido e tenero filetto di pollo a gustose costole di maiale. Ognuno di questi alimenti necessita della sua corretta temperatura di cottura, in tutti i casi superiore a quelle disponibili nei prodotti tradizionali. Ecco perché la possibilità di raggiungere i 400°C che Fry Top Spidof ha ti offre la versatilità necessaria ad ampliare il tuo business.



ALIMENTI CHE PUOI CUCINARE CON UNA PIASTRA SPIDOFLAT

| | |
|--------------------|-------|
| GAMBERI | 400°C |
| FILETTI DI PESCE | 390°C |
| TAGLIATA DI MANZO | 380°C |
| POLLO | 380°C |
| SPIEDINI DI CARNE | 370°C |
| SPIEDINI DI PESCE | 370°C |
| SALSICCE | 350°C |
| BRACIOLA DI MAIALE | 350°C |
| VERDURE | 340°C |
| WÜRSTEL | 300°C |
| UOVA | 300°C |
| FUNGHI | 280°C |
| HAMBURGER | 280°C |
| HOTDOG | 240°C |



I dettagli contano

PIANO NERO

CASSETTO RACCOGLI LIQUIDI



SIMOSTATO

CONTROLLO ANALOGICO



CONTROLLO ANALOGICO E SIMOSTATO

- Led segnalazione temperatura
- Led funzionamento simostato

Il controllo della temperatura ottenuto per mezzo di un simostato con regolazione progressiva della potenza, permette una maggiore uniformità e ripetibilità per cotture ad alte temperature, sfruttando a pieno la tecnologia SHB brevettata.



MANUTENZIONE IGIENE E PULIZIA

- ✓ VETROCERAMICA ANTIADERENTE
- ✓ CASSETTO REMOVIBILE
- ✓ DETERGENTE PER PULIZIA

I Fry Top SpidoFlat utilizzano piani in vetroceramica, materiale antiaderente liscio e non poroso che permette di rimuovere in modo semplice ed efficace ogni residuo di cibo, prevenendo cattivi odori e consentendo la massima igiene.

Il canale di deflusso liquidi arrotondato a temperatura fredda, che scorre tutto attorno ai piani di cottura, consente di convogliare facilmente residui e liquidi verso un cassetto rimovibile, per facilitare ulteriormente le operazioni di pulizia.

Sviluppato e testato appositamente, il detergente a spruzzo SpidoClean è il prodotto perfetto per la pulizia dei Fry Top SpidoFlat, sia per i piani di cottura sia per la struttura in acciaio. L'uso combinato con il raschietto in dotazione alle piastre, garantisce pulizia e igiene veloci ed efficaci.






Tipologie di cottura



Cucinare salsicce, wurstel, pancetta...

Niente di più semplice, incidi la salsiccia al centro per aprirla a libro, in modo da poterla cuocere per bene sulla piastra e in tempi molto brevi, girala. Pronta da utilizzare come ingrediente per un panino supergustoso.



Cucinare costicine e braciole

Basterà preriscaldare la piastra a livelli molto alti, così che quando verrà collocato sopra l'alimento non disperda i succhi e, dopo qualche minuto potremmo adagiare il cibo e lasciar cuocere. Una grigliata pronta in un attimo.



Tipologie di cottura



Cucinare il pesce

Senza utilizzo di oli e condimenti, ottieni una grigliatura sana e gustosa. Anche pulire, mantenere condizioni igieniche perfette e limitare gli odori sarà semplice.



Verdure grigliate

Per quanto riguarda le verdure: dopo averle tagliate asciugatele, mettetele sulla piastra molto calda. Sono pronte quando accennano a dorarsi. Pronte in un attimo.