



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>IG-3300/MPZ40</b>	Sfogliatrice Inox con 1 coppia di rulli lunghi 40 cm, doppia ingresso per paste zuccherine, frolla, croissant e cioccolato plastico, V.230/1, Kw.0,37, Peso 27 Kg, dim.mm.520x450x410h	<b>€ 1.494,65 + IVA</b> € 1.823,47 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### Sfogliatrice Professionale con 1 coppia di rulli lunghi 40 cm:

- questa macchina è **ideale per i laboratori di pasticceria** ed è stata **progettata per la lavorazione del cioccolato plastico, paste zuccherine, pasta di mandorle e per tanti altri tipi di sfoglie dal marzapane alla pasta frolla;**
- **struttura robusta completamente in acciaio inox 18/10;**
- design semplice e compatto;
- **rulli lunghezza 40 cm realizzati in resina;**
- **regolazione dello spessore millimetrica che permette di ottenere sfoglie sottilissime: apertura minima rulli mm 0,2 , massima mm 8,5;**
- **scivolo modellato e teflonato** completo di rulli a folle in resina progettati per facilitare lo scorrimento della sfoglia;
- sicurezza assoluta dell'operatore grazie alla soluzione brevettata che consente l'introduzione dell'impasto fino ad uno spessore di 30 mm;
- **praticità di lavorazione grazie alla seconda imboccatura a ridosso dei rulli di laminazione per evitare che l'impasto si ripieghi su se stesso**, altra soluzione brevettata, **con questi due ingressi indipendenti è come avere due macchine in una;**
- **esclusivo e brevettato sistema di regolazione millimetrico dello spessore dell'impasto** con una comoda, robusta e pratica leva che, agendo simultaneamente sui due rulli di laminazione permette un'apertura di ben 8,5 mm.
- RISPONDENTI A TUTTE LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA VIGENTI NEL MONDO.

#### Marchio CE

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,37
<b>Peso netto (Kg)</b>	27

**Larghezza (mm)** 520

**Profondità (mm)** 450

**Altezza (mm)** 410

