



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|----------------------|--|-----------------|
| TCF163-003700 | Impastatrice a SPIRALE Automatica da 130 Kg, professionale per PANIFICI e PIZZERIE, 2 MOTORI INDIPENDENTI per vasca e spirale, 2 velocita' per la spirale, INVERSIONE di ROTAZIONE per VASCA, V.380/3+N, Kw.3/5,2 - Kg. 580, dim.mm.830x1355x1460h | |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE a SPIRALE AUTOMATICA per 130 Kg d'impasto (vasca da lt 200), con TESTA e VASCA FISSA, 2 VELOCITA', 2 MOTORI indipendenti per SPIRALE e VASCA:

- l'impastatrice a spirale automatica Serie SP è la macchina **ideale per panifici, pasticcerie e Pizzerie;**
- adatta per **IMPASTI ALTAMENTE IDRATATI;**
- **realizzata in acciaio di elevato spessore** e con componenti meccanici di grande affidabilità e robustezza per un uso continuo e per la realizzazione di impasti tenaci;
- **vasca, spirale, piantone in acciaio inox ad alta resistenza;**
- **griglia di protezione in acciaio inox;**
- piastra testata rivestita in acciaio inox;
- **2 motori indipendenti per spirale e vasca;**
- **2 Velocita' per la SPIRALE, giri-minuto 112 - 230;**
- **1 Velocita' per la VASCA, giri-minuto 16**
- **inversione del senso di rotazione vasca;**
- **2 timer elettronici** per la gestione **automatica delle velocità di impasto;**
- **rotazione ad impulsi della vasca;**
- predisposizione per ribaltatore su banco o spezzatrice;
- **trasmissione a cinghie trapezoidali** per la massima silenziosità;
- **pedi di appoggio** anteriori in acciaio inox regolabili;
- **ruote posteriori** per un'agevole movimentazione;
- impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.

DATI TECNICI:

- **capacità impasto finito max 130 Kg**
- **volume vasca lt.200**
- capacità farina max 86 Kg
- **motore spirale Kw 3/5,2**
- **motore vasca Kw 0,75**
- peso Kg 580
- dimensione esterne 830x1355x1460h

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione elettrica | Trifase |
| Volts | V 400/3 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 5,2 |
| Peso netto (Kg) | 580 |
| Larghezza (mm) | 830 |
| Profondità (mm) | 1355 |
| Altezza (mm) | 1460 |

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|---|------------------------|
| TCF163-005001  | QUADRO COMANDI DIGITALE Quadro comandi digitale | |
| TCF163-005002  | TRASMISSIONE SPIRALE con RINVIO Trasmissione spirale con rinvio (no per cod.TCF163-003400). | |

TCF163-005003




QUADRO COMANDI DIGITALE+CONTALITRI ACQUA
Quadro comandi digitale + contaltri acqua.



DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



| A | B | C | D |
|------|------|-----|-----|
| 1355 | 1460 | 830 | 870 |