



SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione elettrica | Trifase |
| Volts | V 400/3 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 7,8 |
| Peso netto (Kg) | 790 |
| Larghezza (mm) | 930 |
| Profondità (mm) | 1440 |
| Altezza (mm) | 1560 |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE a SPIRALE AUTOMATICA per 160 Kg d'impasto (vasca da lt 250), con TESTA e VASCA FISSA, 2 VELOCITA', 2 MOTORI indipendenti per SPIRALE e VASCA:

- l'impastatrice a spirale automatica Serie SP è la macchina **ideale per panifici, pasticcerie e Pizzerie;**
- adatta per **IMPASTI ALTAMENTE IDRATATI;**
- **realizzata in acciaio di elevato spessore** e con componenti meccanici di grande affidabilità e robustezza per un uso continuo e per la realizzazione di impasti tenaci;
- **vasca, spirale, piantone in acciaio inox ad alta resistenza;**
- **griglia di protezione in acciaio inox;**
- piastra testata rivestita in acciaio inox;
- **2 motori indipendenti per spirale e vasca;**
- **2 Velocità' per la SPIRALE, giri-minuto 114 - 230;**
- **1 Velocità' per la VASCA, giri-minuto 15;**
- **inversione del senso di rotazione vasca;**
- **2 timer elettronici** per la gestione **automatica delle velocità di impasto;**
- **rotazione ad impulsi della vasca;**
- predisposizione per ribaltatore su banco o spezzatrice;
- **trasmissione a cinghie trapezoidali** per la massima silenziosità;
- **piedi di appoggio** anteriori in acciaio inox regolabili;
- **ruote posteriori** per un'agevole movimentazione;

- impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.



DATI TECNICI:

- **capacità impasto finito max 160 Kg**
- **volume vasca lt.250**
- capacità farina max 106 Kg
- **motore spirale Kw 4,5/7,8**
- peso Kg 790
- dimensione esterne 930x1440x1560h

Marchio CE
Made in ITALY

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|----------------------|--|-----------------|
| TCF163-003800 | Impastatrice a SPIRALE Automatica da 160 Kg, professionale per PANIFICI e PIZZERIE, 2 MOTORI INDIPENDENTI per vasca e spirale, 2 velocita' per la spirale, INVERSIONE di ROTAZIONE per VASCA, V.380/3+N, Kw.4,5/7,8 - Kg. 790, dim.mm.930x1440x1560h | |


ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|---|-----------------|
| TCF163-005001  | QUADRO COMANDI DIGITALE | |
| TCF163-005003  | QUADRO COMANDI DIGITALE+CONTALITRI ACQUA | |
| TCF163-005002  | TRASMISSIONE SPIRALE con RINVIO | |



DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



| A | B | C | D |
|------|------|-----|-----|
| 1440 | 1560 | 930 | 870 |